TECNOLOGIA, DESIGN E CONFORTO PARA O SEU BANHO.

Viega Lista Visign 2025



A Viega é especialista em água potável saudável em edificios e é um dos líderes do mercado mundial e da tecnologia no setor de instalação. Sendo uma empresa familiar orientada para a qualidade com mais de 5.500 colaboradores a nível internacional, a empresa tem mais de 125 anos de experiência em tecnologia de edifícios. As competências nucleares são a manutenção e o permanente desenvolvimento de higiene da água potável, eficiência energética, conforto e segurança em edifícios. O grupo de empresas desenvolve e produz mais de 17.000 produtos e sistemas em dez unidades no mundo inteiro.

Os desafios no nosso setor são imensos: a construção da habitação nova, reabilitação, tanto como a economizar consequentemente os recursos em todas as áreas, são efetivamente, assuntos dominantes nos próximos anos. Com os nossos produtos inovativos, tornamos o vosso cotidiano mais fácil.

As extensas certificações comprovam as exigências máximas de qualidade. O sistema de gestão de qualidade (conforme DIN EN ISO 9001), o sistema de gestão energético (conforme DIN EN ISO 50001) e o sistema de gestão do meio ambiente estão certificados.

As imagens e a descrição nesta documentação são sem qualquer compromisso. Reservamo-nos o direito da actualização. Os materiais descritas obtêm-se as que estão em contacto com a água. As medidas em mm ou polegadas. Unid. = unidades por embalagem. Os preços apresentados

são em EURO por unidade. As excepções estão referenciadas. GD = grupo de desconto. O produtos Viega, são comercializados através do armazenistas especializados. A descrição "Viega" refere-se, conforme a sua utilização no site de internet viega.com ao grupo da empresa Viega, com designação Viega GmbH & Co. KG, às suas delegações directas e indirectas tanto como à marca Viega. As delegações individuais do grupo da empresa Viega são legamente independentes, autónomas e agem da mesma forma. A descrição "Viega" não é necessáriamente uma referência à uma delegação do grupo da empresa Viega.

Auxiliar de cálcula sem compromisso:

Viega vende somente a grossista/armazenista especializado. Qualquer grossista/armazenista contém as próprias condições de venda e sistemas de desconto, no qual não temos qualquer influência. Este auxiliar de cálculo contém somente estimativas de possíveis preços de tabela, nos quais não temos qualquer influência. Este auxiliar de cálculo serve para o projetista apurar o custo dos sistemas da Viega na fase de projeto. Cada preço de venda será establecido e negociado através do grossista/armazenista, o qual pode deferir muito da nossa estimativa. A nossa estimativa de preços são sem I.V.A.

Edição março 2025



CONTEÚDO



A nova geração para uma casa de banho de sucesso.

06 Viega Prevista Pure

A primeira opção para a alvenaria.

08 Placas de acionamento Viega Visign

O design perfeito complementam a sua casa de banho.

26 Placas de acionamento de urinol Viega Visign

O design perfeito complementam a sua casa de banho.

30 Viega Advantix Cleviva

Liberdade de design simplificada.

36 Viega calha de duche Advantix

Poucos componentes, mais flexibilidade no planeamento.

40 Viega Advantix Vario

Individualidade na sua forma elegante e discreta.

44 Viega sumidouros de casa de banho e pavimento Advantix

Tomar duche torna-se numa experiência.

46 Válvulas de banheira Viega

Design intemporal, tecnologia inovadora.

50 Válvulas de base de duche Viega

Para elevados requisitos de design e capacidade de descarga.

54 Viega Sifões de Lavatório

Viega Sifões de Lavatório.










ESTRUTURAS DE SANITA





Estrutura de sanita Prevista Dry com ligação para WC com duche 1120 mm


- técnica de descarga dupla
- compatível com todas as placas de acionamento WC Prevista
- estrutura em aço pulverizado
- com estrangulador do caudal de descarga
- para WC com duche

modelo 8522

AC	В	UE	artigo	€
1120	500	1/15	771 980	333,15

B = B (largura)






Estrutura de sanita Prevista Dry com espessura de

- técnica de descarga dupla
- compatível com todas as placas de acionamento WC Prevista
- estrutura em aço pulverizado

modelo 8523

AC	UE	artigo	€
1130	1/12	798 529	354,95





Estrutura de sanita Prevista Dry Versão standard

1120x490 mm

- técnica de descarga dupla
- compatível com todas as placas de acionamento WC Prevista
- estrutura em aço pulverizado
- sem estrangulador do caudal de descarga


modelo 8524

o €	artigo	UE	В	AC
73 278,25	771 973	1/15	490	1120

B = B (largura)

ESTRUTURA DE URINOL





Estrutura de urinol Prevista Dry ligação de água universal

1120–1300 mm

- compatível com todas as placas de acionamento de urinol Prevista
- estrutura em aço pulverizado
- com circuito de descarga, ligação de água R½"


modelo 8560.32

€	artigo	UE	В	AC
407,94	776 411	1/12	500	1120–1300

B = B (largura)

ESTRUTURA DE BIDÉ





Estrutura de bidé Prevista Dry

1120 mm

- strutura em aço pulverizado
- ligação ajustável

modelo 8568

€	artigo	UE	В	AC
364,14	776 442	1/10	500	1120

B = B (largura)


i

As suas vantagens

- Sistema de estruturas de encastrar flexível, para montagem em paredes de gesso cartonado ou alvenaria
- Aro da estrutura 40 x 40 mm de estabilidade elevada
- Adequado para casas de banho particulares e públicas
- Todos os componentes em amarelo, não necessitam de ferramentas







Estrutura de WC Prevista Pure


1077 mr

- técnica de descarga dupla
- compatível com todas as placas de acionamento WC Prevista
- com estrangulador do caudal de descarga

modelo 8512

AC	UE	artigo	€
1077	1/12	771 928	244,43





Estrutura de WC Prevista Pure com espessura de


8 cm

- técnica de descarga dupla
- compatível com todas as placas de acionamento WC Prevista

modelo 8513

AC	UE	artigo	€
1101	1/16	799 427	235,63





Estrutura de bidé Prevista Pure


8 cm

- para bidé suspenso
- carga máx. 400 kg
- ligação ajustável DN 50/40

modelo 8367

UE	artigo	€
1	648 800	169,82





Autoclismo de encastrar 3H


- para sanita ao solo
- técnica de descarga dupla
- compatível com todas as placas de acionamento WC Prevista
- com estrangulador do caudal de descarga

modelo 8502

В	UE	artigo	€
416	1/26	771 904	168,89

B = B (largura)





Circuito de água de urinol Prevista Pure

- para todas as placas de acionamento de urinol Prevista
 - (manual e eletrónico)
- □ ligação de água R½" modelo 8566

UE	artigo	€
1	785 994	145,02

i


As suas vantagens

- Sistema de estruturas de encastrar, adequado para paredes de alvenaria
- Estruturas WC com altura de construção de 1077 e 820 mm
- Montagem flexível das estruturas WC
- Todos os componentes em amarelo, não necessitam de ferramentas

DESIGN APELATIVO PARA TODAS AS ESTRUTURAS VIEGA.

Placas de acionamento Viega Visign. Linhas claras, geometrias perfeitamente moldadas e um tato que mima qualquer mão caracterizam os modelos de placas de acionamento Visign for More e Visign for Style.

Uma variedade de materiais e cores de inspiração internacional garantem que a série Visign corresponda a todas as tendências actuais da louça e do azulejo. As placas de acionamento Visign são compatíveis com todas os autoclismos e sistemas de estruturas de encastrar Viega Prevista e também oferecem uma tecnologia surpreendentemente inteligente por detrás do seu atrativo design.



PRÉMIOS DE DESIGN




















UMA SOLUÇÃO REDONDA, **BEM DEFINIDA.**

Visign for Style. As placas de acionamento da série Visign for Style impressionam com sua facilidade de uso e qualidade, o design cool já não é necessáriamente um luxo dispendioso.



Para facilitar a sua decisão, utilize de forma simples o nosso configurador online das placas de acionamento.



viega.pt/
Placas-deacionamento

VISIGN FOR STYLE 20



artigo 773 793



artigo 773 786




artigo 773 779



artigo 796 389



artigo 832 476



Placa de acionamento WC para Prevista Visign for Style 20

acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação **modelo 8610.1**

€	artigo	UE	tecla	placa de cobertura
64,71	773 793	1	material sintético branco alpin	material sintético branco alpin
94,27	773 786	1	material sintético cromado mate	material sintético cromado mate
94,27	773 779	1	material sintético cromado	material sintético cromado
112,80	796 389	1	sintético preto mate	sintético preto mate
150,93	832 476	1	sintético branco mate	sintético branco mate

VISIGN FOR STYLE 21








artigo 773 250 artigo 773 243

artigo 773 236







artigo 832 483

Placa de acionamento WC para Prevista Visign for Style 21

acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação modelo 8611.1

k	olaca de cobertura	tecla	UE	artigo	€
	material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	773 250	64,71
	material sintético cromado mate	material sintético cromado mate	1	773 243	94,27
	material sintético cromado	material sintético cromado	1	773 236	94,27
	sintético preto mate	sintético preto mate	1	801 724	148,71
	sintético branco mate	sintético branco mate	1	832 483	142,57

VISIGN FOR STYLE 22



artigo





artigo 832 841

artigo 833 350







artigo 833 367 artigo 833 374

artigo 833 381



NOVO





artigo 833 077

artigo 833 084

artigo 833 091








artigo 833 114

artigo 833 138

artigo 833 145



artigo 833 558



Placa de acionamento para sanita para Prevista Visign for Style 22

acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação modelo 8612.1

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	€
vidro branco	vidro branco	1	832 834	269,91
vidro preto	vidro preto	1	832 841	269,91
material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	833 350	86,55
material sintético cromado	material sintético cromado	1	833 367	120,65
material sintético cromado mate	material sintético cromado mate	1	833 374	106,08
sintético preto mate	sintético preto mate	1	833 381	169,47
aço inox branco mate	aço inox branco mate	1	833 077	319,79
aço inox preto mate	aço inox preto mate	1	833 084	319,79
aço inoxidável escovado	aço inoxidável escovado	1	833 091	238,26
aço inox cor dourado escovado	aço inox cor dourado escovado	1	833 114	364,98
aço inox cor latão escovado	aço inox cor latão escovado	1	833 138	364,99
aço inox cor cobre/dourado escovado	aço inox cor cobre/dourado escovado	1	833 145	386,49
aço inox champanhe escovado	aço inox champanhe escovado	1	833 558	385,74

LINHAS FINAS.

Visign for Style 23. Paralelamente ao clássico retângulo, as formas geométricas suaves ganham cada vez mais força na decoração da casa de banho: a Visign for Style 23 convence com os seus botões de autoclismo ovais, um arredondamento acentuado dos rebordos ou um aro de suporte cromado que faz lembrar o formato de um smartphone e faz com que a placa levite sobre a parede.



VISIGN FOR STYLE 23



Placa de acionamento WC para Prevista Visign for Style 23

acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação modelo 8613.1

11100010 0010.1					
placa de cobertura	tecla	UE	artigo	€	
material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	773 151	83,35	
material sintético cromado mate	material sintético cromado mate	1	773 069	102,40	
material sintético cromado	material sintético cromado	1	773 052	118,26	
sintético preto mate	sintético preto mate	1	801 731	189,86	
sintético preto brilho	sintético preto brilho	1	773 175	102,43	
sintético cor aço inox escovado	sintético cor aço inox escovado	1	773 168	182,87	
acrílico preto brilho	sintético preto mate	1	773 199	302,00	
acrílico preto brilho	sintético cor aço inox escovado	1	773 182	302,00	
material sintético cor especial	material sintético cor especial	1	773 205 ¹	p.c.	
material sintético cor metálica	material sintético cor metálica	1	773 212 ¹	p.c.	
material sintético dourado	material sintético dourado	1	773 229 ²	p.c.	

¹⁾ Prazo de entrega para encomendas especiais: 8 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!
2) Prazo de entrega para encomendas especiais: 10 semanas mais tempo

de transporte; excluída a possibilidade de devolução!

VISIGN FOR STYLE 24



Placa de acionamento WC para Prevista Visign for Style 24

- para todos os autoclismos de encastrar Prevista
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação modelo 8614.1

€	artigo	UE	tecla	placa de cobertura
83,44	773 281	1	material sintético branco alpin	material sintético branco alpin
102,48	773 274	1	material sintético cromado mate	material sintético cromado mate
118,37	773 267	1	material sintético cromado	material sintético cromado
185,90	801 748	1	sintético preto mate	sintético preto mate
102,53	773 304	1	sintético preto brilho	sintético preto brilho
183,05	773 298	1	sintético cor aço inox escovado	sintético cor aço inox escovado
302,00	773 311	1	sintético preto mate	acrílico preto brilho
302,00	773 328	1	sintético cor aço inox escovado	acrílico preto brilho
p.c.	773 335¹	1	material sintético cor especial	material sintético cor especial
p.c.	773 342 ¹	1	material sintético cor metálica	material sintético cor metálica
p.c.	773 359 ²	1	material sintético dourado	material sintético dourado

- 1) Prazo de entrega para encomendas especiais: 8 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!

 2) Prazo de entrega para encomendas especiais: 10 semanas mais tempo
- de transporte; excluída a possibilidade de devolução!

VISIGN FOR STYLE 26







artigo 831 875



artigo 831 882



Placa de acionamento para sanita para Prevista Visign for Style 26

- para todos os autoclismos de encastrar Prevista
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga simples

equipamento

Aro de fixação, pinos de acionamento, pernos de fixação modelo 8616.1

placa de	cobertura	tecla	UE	artigo	€
	l sintético co alpin	material sintético branco alpin	1	831 868	64,32
	l sintético do mate	material sintético cromado mate	1	831 875	93,68
	co preto nate	sintético preto mate	1	831 882	151,00


Visign for Style 24. Geometria rigorosa combinada na perfeição com uma sensação tátil suave, a Visign for Style 24 define um ponto de destaque visual em cada casa de banho. Os botões verticais dispostos centralmente formam um contraponto claro no habitual alinhamento horizontal dos botões. O modelo bicolor revela de forma ainda mais evidente o seu gosto extravagante.





MATERIAS DE ELEVADA QUALI-DADE. PARA TODOS OS GOSTOS.

Visign for More. Seja em madeira ou vidro, cobre-dourado ou antracite: as placas de acionamento Visign for More estão disponíveis em diversas cores e materiais nobres. Oferecem o design adequado a todos os gostos, acompanhando as novas tecnologias. Todas as placas de acionamento são compatíveis com todos os autoclismos Prevista e podem ser instalados, na maioria, sem ferramentas.



artigo 773 632



Placa de acionamento WC para Prevista Visign for More 200

para todos os autoclismos de encastrar Prevista

acionamento da descarga manual frontal, técnica de descarga dupla

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação modelo 8620.1

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	€
sintético preto brilho	metal cor cobre/ dourado mate	1	773 601	441,97
sintético preto brilho	metal preto mate	1	773 595	441,97
material sintético cromado	vidro preto	1	773 588	366,33
material sintético cromado	vidro branco	1	773 571	366,33
sintético preto brilho	metal branco mate	1	832 506	438,90
sintético preto brilho	tipo madeira de carvalho	1	773 564	441,97
sintético preto brilho	metal cor especial	1	773 618 ¹	p.c.
sintético preto brilho	metal cor metálica	1	773 625 ¹	p.c.
sintético preto brilho	metal dourado	1	773 632 ²	p.c.

¹⁾ Prazo de entrega para encomendas especiais: 8 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!

²⁾ Prazo de entrega para encomendas especiais: 10 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!





artigo 773 557 artigo 832 513

Placa de acionamento WC para Prevista Visign for More 201

eletrónico

- para todos os autoclismos de encastrar Prevista
- por encomenda como opção aro de montagem para sanita para Prevista modelo 8650.1
- só em combinação com conjunto de acessórios modelo 8655.11
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, com função Viega Higiene

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação dados técnicos

descarga pequena cerca 3 l

descarga completa cerca 6 l

aviso

O conjunto de acessórios eletrónicos deve ser encomendado separadamente.

modelo 8621.1

€	artigo	UE	tecla aço inoxidável	placa de cobertura aço inoxidável
310,05	773 526	1	escovado	escovado
310,05	773 519	1	preto mate	preto mate
310,05	773 502	1	branco brilho	branco brilho
p.c.	773 533 ¹	1	cor especial	cor especial
p.c.	773 540 ¹	1	cor metálica	cor metálica
p.c.	773 557 ²	1	dourado	dourado
307,92	832 513	1	branco mate	branco mate

¹⁾ Prazo de entrega para encomendas especiais: 8 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!

²⁾ Prazo de entrega para encomendas especiais: 10 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!








artigo 773 458

artigo 773 465

artigo 773 496



Placa de acionamento WC para Prevista Visign for More 202 eletrónico

com iluminação LED

- para todos os autoclismos de encastrar Prevista
- só em combinação com conjunto de acessórios modelo 8655.11
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, com função Viega Higiene, com iluminação LED permanente

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação dados técnicos

descarga pequena cerca 3 I descarga completa cerca 6 I

aviso

O conjunto de acessórios eletrónicos deve ser encomendado separadamente.

modelo 8622.1

placa de cobertura metal	tecla metal	UE	artigo	€
branco brilho	branco brilho	1	773 458	595,57
branco brilho	cromado	1	773 465	595,57
cor especial	cor especial	1	773 472 ¹	p.c.
cor metálica	cor metálica	1	773 489 ¹	p.c.
dourado	dourado	1	773 496 ²	p.c.

¹⁾ Prazo de entrega para encomendas especiais: 8 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!

²⁾ Prazo de entrega para encomendas especiais: 10 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!




Conjunto de acessórios eletrónico 783 952 (página 25)









Placa de acionamento WC para Prevista Visign for More 204

eletrónico

- para todos os autoclismos de encastrar Prevista
- por encomenda como opção aro de montagem para sanita para Prevista modelo 8650.1
- só em combinação com conjunto de acessórios modelo 8655.11
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, com função Viega Higiene

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação

dados técnicos

descarga pequena cerca 3 I

descarga completa cerca 6 I

aviso

O conjunto de acessórios eletrónicos deve ser encomendado separadamente.

modelo 8624.1

placa de cobertura aço inoxidável	tecla metal	UE	artigo	€
escovado	escovado	1	773 663	328,97
preto mate	preto mate	1	773 656	328,97
polido	cromado	1	773 649	328,97
preto mate	escovado	1	773 670	328,97
branco mate	branco mate	1	832 520	326,72
cor especial	cor especial	1	773 687 ¹	p.c.
cor metálica	cor metálica	1	773 694 ¹	p.c.
dourado	dourado	1	773 700 ²	p.c.

¹⁾ Prazo de entrega para encomendas especiais: 8 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!

²⁾ Prazo de entrega para encomendas especiais: 10 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!






Limpeza exemplar, cuidado fácil e design apelativo: as placas de acionamento da Viega sem tato Visign for More 205 sensitive e Visign for Style 25 sensitive oferecem em todas as casas de banho um conforto de acionamento ao mais alto nível. A descarga é acionada com a aproximação da mão. O utilizador desfruta desta forma do conforto de acionamento e mantém à distância germes e bactérias. Todas as superfícies são muito fáceis de limpar é matêm o seu ótimo aspeto durante décadas.

VISIGN FOR STYLE 25 SENSITIVE







artigo 774 356

artigo 827 663

Placa de acionamento WC para Prevista

Visign for Style 25 sensitive

- para todos os autoclismos de encastrar Prevista
- só em combinação com conjunto de acessórios modelo 8655.11
- impresso com cor brilhante
- acionamento sem contacto da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, com função Viega Higiene

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação

dados técnicos

descarga pequena cerca 3 l

descarga completa cerca 6 l

aviso

O conjunto de acessórios eletrónicos deve ser encomendado separadamente. **modelo 8615.1**

placa de cobertura	UE	artigo	€
material sintético branco alpin	1	774 356	123,52
sintético preto mate	1	827 663	202,36




Conjunto de acessórios eletrónico 783 952 (página 25)

VISIGN FOR MORE 205 SENSITIVE







Placa de acionamento WC para Prevista Visign for More 205 sensitive com iluminação LED

- para todos os autoclismos de encastrar Prevista
- só em combinação com conjunto de acessórios modelo 8655.11
- aro cromado
- acionamento sem contacto da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, com função Viega Higiene

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação

dados técnicos

descarga pequena cerca 3 l

descarga completa cerca 6 l

aviso

O conjunto de acessórios eletrónicos deve ser encomendado separadamente. Iluminação de orientação ilumina ao aproximar.

modelo 8625.1

placa de cobertura	UE	artigo	€
vidro preto	1	774 363	595,57



Visign for Life.

As placas de acionamento da série Visign for Life convencem pelo design simples inconfundível e pela mecânica de acionamento robusta. São produzidas em sitético e adequado para o acionamento frontal ou de topo. As placas de acionamento são um exemplo para a poupança de água graças à dupla descarga para a descarga pequena e grande.

VISIGN FOR LIFE 5







artigo 773 731 artigo 773 724

artigo 773 717

Placa de acionamento WC para Prevista Visign for Life 5

- para todos os autoclismos de encastrar Prevista
- para guarnição de profundidade > 60 mm, encomendar em separado: conjunto de extensão modelo 8570.60
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento

Conjunto de pinos de acionamento, material de fixação modelo 8601.1

placa de cobertura material sintético	tecla material sintético	UE	artigo	€
branco alpin	branco alpin	1	773 731	44,38
cromado mate	cromado mate	1	773 724	65,52
cromado	cromado	1	773 717	63,56

VISIGN FOR LIFE 6




artigo 773 762





artigo 773 755

artigo 773 748



Placa de acionamento WC para Prevista Visign for Life 6

- para todos os autoclismos de encastrar Prevista
- para guarnição de profundidade > 60 mm, encomendar em separado: conjunto de extensão modelo 8570.60
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento

Conjunto de pinos de acionamento, material de fixação

modelo 8602.1

placa de cobertura material sintético	tecla material sintético	UE	artigo	€
branco alpin	branco alpin	1	773 762	44,38
cromado mate	cromado mate	1	773 755	65,52
cromado	cromado	1	773 748	63,56

VISIGN PERSONALIZÁVEL



Placa de acionamento para sanita para Prevista

à face do mosaico

- para todos os autoclismos de encastrar Prevista, construção em alvenaria e gesso cartonado, aplicação de mosaico
- acionamento da descarga manual frontal, técnica de descarga dupla, superfície com possibilidade de aplicação de mosaico

EPS porta de revisão, aro de base, unidade funcional, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação, ferramenta de desmontagem

modelo 8652.1

UE	artigo	€
1	833 459	171,63


FUNCIONAL E RESISTENTE.

Visign for Public. Para espaços públicos.

VISIGN FOR PUBLIC 10







Placa de acionamento WC para Prevista Visign for Public 10

- para todos os autoclismos de encastrar Prevista
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, aparafusável

equipamento


Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação modelo 8630.1

placa de cobertura aço inoxidável	tecla aço inoxidável	UE	artigo	€
escovado	escovado	1	774 349	119,92
branco brilho	branco brilho	1	831 943	274,83

VISIGN FOR PUBLIC 11







artigo 774 325

artigo 774 332

Placa de acionamento WC para Prevista Visign for Public 11

- para todos os autoclismos de encastrar Prevista
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, aparafusável

equipamento


Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação modelo 8631.1

placa de cobertura aço inoxidável	tecla aço inoxidável	UE	artigo	€
escovado	polido	1	774 325	191,30
branco brilho	polido	1	774 332	196,75

VISIGN FOR PUBLIC 12







artigo 774 370

artigo 774 387

Placa de acionamento WC para Prevista Visign for Public 12

acionamento da descarga de infravermelho

- para todos os autoclismos de encastrar Prevista
- só em combinação com conjunto de acessórios modelo 8655.11
- acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal, técnica de descarga dupla, com função Viega Higiene, aparafusável

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação

dados técnicos

descarga pequena cerca 3 I

descarga completa cerca 6 I

aviso

O conjunto de acessórios eletrónicos deve ser encomendado separadamente. modelo 8635.1

placa de cobertura aço inoxidável	UE	artigo	€
escovado	1	774 370	625,64
branco brilho	1	774 387	702,47




Conjunto de acessórios eletrónico 783 952 (página 25)

VISIGN FOR PUBLIC 13



NOVO





Placa de acionamento para sanita para Prevista Visign for Public 13

- para todos os autoclismos de encastrar Prevista
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga simples, aparafusável

equipamento


Aro de fixação, pinos de acionamento, pernos de fixação

modelo 8633.1

placa de cobertura	UE	artigo	€
aço inoxidável escovado	1	831 929	216,93

ACESSÓRIOS.

Placas de acionamento Viega Visign.



ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE WC



Conjunto de acessórios

eletrónico

- equipado com unidade de acionamento modelo 8580.29
- para uso com placa de acionamento para sanita para Prevista
- Fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05 m)
- tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz modelo 8655.11

UE	artigo	€
1	783 952	176,32



Conjunto eletrónico a bateria composto por:

modelo		UE	artigo	€
8580.29	Unidade de acionamento eletrónico	1	786 441	177,55
8580.33	Compartimento da bateria	1	786 588	103,87



Aro de montagem WC para Prevista com iluminação LED

- para todos os autoclismos de encastrar Prevista
- material sintético
- só em combinação com placa de acionamento para sanita para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, placa de acionamento para sanita para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1
- material sintético

equipamento

Aro de fixação, pernos de fixação, peça de ligação

aviso

lluminação de orientação ilumina ao aproximar.

modelo 8650.1

UE	artigo	€
1	775 803	484,37



Compartimento de inserção WC para Prevista

para pastilhas de limpeza para sanita modelo 8653.1

UE	artigo	€
1	773 366	47,72

O DESIGN PERFEITO COMPLE-MENTAM A SUA CASA DE BANHO.

Placas de acionamento de urinol Viega Visign. Importante para delinear a casa de banho de serviço é a coordenação do design. Por esse motivo, tem na Viega placas de acionamento de urinol adequadas às placas de acionamento WC. Assim, não existem limites às suas exigências.



VISIGN FOR STYLE 20



artigo 774 493



artigo 774 486



artigo 774 479



Placa de acionamento do urinol para Prevista Visign for Style 20

- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação, válvula de cartucho

modelo 8610.2

placa de cobertura material sintético	tecla material sintético	UE	artigo	€
branco alpin	branco alpin	1	774 493	207,47
cromado mate	cromado mate	1	774 486	219,91
cromado	cromado	1	774 479	213,68
sintético preto mate	sintético preto mate	1	817 947	261,76

VISIGN FOR STYLE 21



artigo 817 947

artigo 774 523



artigo 774 516



artigo 774 509



Placa de acionamento do urinol para Prevista Visign for Style 21

- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação, válvula de cartucho

modelo 8611.2

placa de cobertura material sintético	tecla material sintético	UE	artigo	€
branco alpin	branco alpin	1	774 523	207,47
cromado mate	cromado mate	1	774 516	219,91
cromado	cromado	1	774 509	213,68
sintético preto mate	sintético preto mate	1	818 050	261,76

VISIGN FOR STYLE 23



artigo 818 050

artigo 774 554



artigo 774 547





artigo 774 578



artigo 774 561





artigo 774 585



artigo 774 592



Placa de acionamento do urinol para Prevista Visign for Style 23

- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação, válvula de cartucho

modelo 8613.2


placa de cobertura	tecla	UE	artigo	€
material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	774 554	223,45
material sintético cromado mate	material sintético cromado mate	1	774 547	236,86
material sintético cromado	material sintético cromado	1	774 530	230,16
sintético preto brilho	sintético preto brilho	1	774 578	242,88
sintético cor aço inox escovado	sintético cor aço inox escovado	1	774 561	354,44
acrílico preto brilho	sintético preto mate	1	774 592	530,19
acrílico preto brilho	sintético cor aço inox escovado	1	774 585	559,91







artigo 774 653



Visign for More 200

tensão de rede 100-240 V AC/50-60 Hz

Placa de acionamento do urinol para Prevista

acionamento da descarga de infravermelho para sistema de descarga de urinol material sintético, vidro, madeira

aviso

Com função Viega Higiene, por opção, após 1 h, 12 h, 24 h, 72 h ou 168 h sem utilização.

acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal

modelo 8620.2

€	artigo	UE	placa de cobertura
550,70	774 639	1	material sintético branco alpin
567,21	774 622	1	material sintético cromado
604,23	814 090	1	sintético preto mate
584,22	774 646	1	sintético cor aço inox escovado
801,66	774 677	1	vidro preto
801,66	774 660	1	vidro branco
841.75	774 653	1	tipo madeira de carvalho





artigo 832 766



Placa de acionamento do urinol para Prevista

Visign for Public 10

- para sistema de descarga de urinol
- aço inoxidável
- acionamento da descarga manual frontal, aparafusável

equipamento

Aro de fixação, pinos de acionamento, pernos de fixação, válvula de cartucho **modelo 8630.2**

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	€
aço inoxidável escovado	aço inoxidável escovado	1	832 766	324,99

VISIGN FOR PUBLIC 11



artigo 774 608



artigo 774 615



Placa de acionamento do urinol para Prevista Visign for Public 11

- para sistema de descarga de urinol
- aço inoxidável
- acionamento da descarga manual frontal, aparafusável

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação, válvula de cartucho

modelo 8631.2

placa de cobertura aço inoxidável	tecla aço inoxidável	UE	artigo	€
escovado	polido	1	774 608	274,77
branco brilho	polido	1	774 615	288,52

VISIGN FOR PUBLIC 12







artigo 774 691



Placa de acionamento do urinol para Prevista Visign for Public 12

acionamento da descarga de infravermelho

- para sistema de descarga de urinol
- aço inoxidável
- acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal

equipamento

Aro de fixação, conjunto de pinos de acionamento, pernos de fixação, válvula de cartucho eletrónica, fonte de alimentação

dados técnicos

tensão de rede 230 V/50 Hz

aviso

Com função Viega Higiene, por opção, após 1 h, 12 h, 24 h, 72 h ou 168 h sem utilização.

modelo 8635.2

placa de cobertura aço inoxidável	UE	artigo	€
escovado	1	774 684	801,66
branco brilho	1	774 691	841,75

LIBERDADE DE DESIGN SIMPLIFICADA: ADVANTIX CLEVIVA.

Viega Advantix Cleviva. A casa de banho é um lugar de bemestar. As exigências dos utilizadores de casas de banho são igualmente elevadas: estes procuram estilos individuais, com ampla margem para as suas próprias ideias de design. A calha de duche Advantix Cleviva, com escoamento de ponto único guiado à superfície, oferece exatamente isso: um estilo sofisticado de casa de banho e liberdade de design. E o melhor de tudo: as novas calhas de duche são rápidas e fáceis de instalar e adaptar em qualquer configuração de casa de banho.

Saiba mais: viega.pt/Advantix-Cleviva







Vista Geral.


Independentemente da situação de montagem: A calha de duche Advantix Cleviva da Viega permite satisfazer quase todos os desejos dos clientes. O conjunto também está disponível como calha completa com comprimentos 800, 1.000, 1.200 mm, altura de construção de 95 mm (modelo: 4981.10), ou como variante para reabilitação (modelo: 4981.11).






^{*} Critérios: altura de retenção, inserto de design e coletor de sujidade





ALTURA DE MONTAGEM A PARTIR 0 MM





Sumidouro da calha de duche Advantix Cleviva

- vertical
- para impermeabilização líquida (duche com mosaico)
- sem: sifão

equipamento

Flange de montagem, lâmina de impermeabilização pré-montada de fábrica, peça de compensação de altura, crivo


dados técnicos

capacidade de descarga altura de retenção 10 mm 0,5 l/s capacidade de descarga altura de retenção 20 mm 0,6 l/s

modelo 4981.90

DN	UE	artigo	€
50	1	797 270	104,06

ALTURA DE MONTAGEM A PARTIR 70 MM



Calha de duche Advantix Cleviva com inserto Advantix Visign C1 (modelo para reabilitação)

- para impermeabilização líquida (duche com mosaico)
- aço inoxidável 1.4301

equipamento

Perfil de calha de duche, inserto, sifão, flange de montagem, lâmina de impermeabilização pré-montada de fábrica, peça de compensação de altura, tubo de descarga, crivo, conjunto de fixação


dados técnicos

altura da água de selagem 25 mm capacidade de descarga altura de retenção 10 mm 0,4–0,5 l/s capacidade de descarga altura de retenção 20 mm 0,45–0,55 l/s

modelo 4981.11

L	AC	DN	versão	UE	artigo	€
800	70	40/50	escovado	1	794 491	554,67
1.000	70	40/50	escovado	1	794 507	600,09
1.200	70	40/50	escovado	1	794 514	653,34





Corpo principal da calha de duche Advantix Cleviva (modelo para reabilitação)

para impermeabilização líquida (duche com mosaico)

equipamento

Sifão, flange de montagem, lâmina de impermeabilização pré-montada de fábrica, peça de compensação de altura, tubo de descarga, crivo

dados técnicos

altura da água de selagem 25 mm


capacidade de descarga altura de retenção 10 mm 0,4-0,5 l/s capacidade de descarga altura de retenção 20 mm 0,45-0,55 l/s

modelo 4981.81

€	artigo	UE	DN	AC
213,36	794 415	1	40/50	70

33

ALTURA DE MONTAGEM A PARTIR 95 MM



Calha de duche Advantix Cleviva com inserto Advantix Visign C1

- para impermeabilização líquida (duche com mosaico)
- aço inoxidável 1.4301

equipamento

Perfil de calha de duche, inserto, sifão, flange de montagem, lâmina de impermeabilização pré-montada de fábrica, peça de compensação de altura, tubo de descarga, crivo, conjunto de fixação


dados técnicos

altura da água de selagem 50 mm

capacidade de descarga altura de retenção 10 mm 0,5-0,65 l/s capacidade de descarga altura de retenção 20 mm 0,55-0,7 l/s

modelo 4981.10

L	AC	DN	versão	UE	artigo	€
800	95–155	40/50	escovado	1	794 460	554,67
1.000	95–155	40/50	escovado	1	794 477	600,09
1.200	95–155	40/50	escovado	1	794 484	653,34



Corpo principal da calha de duche Advantix Cleviva

para impermeabilização líquida (duche com mosaico)

equipamento

Sifão, flange de montagem, lâmina de impermeabilização pré-montada de fábrica, peça de compensação de altura, tubo de descarga, crivo

dados técnicos

altura da água de selagem 50 mm

capacidade de descarga altura de retenção 10 mm 0,5-0,65 l/s capacidade de descarga altura de retenção 20 mm 0,55-0,7 l/s

modelo 4981.80

AC	DN	UE	artigo	€
95–155	40/50	1	794 408	213,36



ACESSÓRIOS PARA CALHAS DE DUCHE ADVANTIX CLEVIVA



Perfil de calha de duche Advantix Cleviva

- adequado para corpo principal da calha de duche Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidouro da calha de duche Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- aço inoxidável 1.4301

modelo	L	versão	UE	artigo	€
		aço inoxidável escovado	1	794 118	261,44
		aço inox cor cobre/dourado escovado	1	794 262 ¹	446,59
4981.30	800	aço inox champanhe escovado	1	794 279 ¹	446,59
		aço inox preto escovado	1	794 224 ¹	446,59
		aço inox cor dourado escovado	1	794 248 ¹	446,59
	1.000	aço inoxidável escovado	1	794 125	306,72
		aço inox cor cobre/dourado escovado	1	794 323 ¹	541,11
4981.31		aço inox champanhe escovado	1	794 330 ¹	541,11
		aço inox preto escovado	1	794 286 ¹	541,11
		aço inox cor dourado escovado	1	794 309 ¹	541,11
		aço inoxidável escovado	1	794 132	360,10
		aço inox cor cobre/dourado escovado	1	794 385 ¹	659,36
4981.32	1.200	aço inox champanhe escovado	1	794 392 ¹	659,36
		aço inox preto escovado	1	794 347 ¹	659,36
		aço inox cor dourado escovado	1	794 361 ¹	659,36

¹⁾ revestido PVD





Inserto de calha de duche Advantix Cleviva Visign C1

orifício de entrada simples

- adequado para corpo principal da calha de duche Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidouro da calha de duche Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- aço inoxidável 1.4301

modelo 4981.50

artigo €	UE	versão
794 095 80,10	1	aço inoxidável escovado
794 040 ¹ 126,02	1	aço inox cor cobre/ dourado escovado
794 156 ¹ 126,02	1	aço inox champanhe escovado
794 002 ¹ 126,02	1	aço inox preto escovado
794 026 ¹ 126,02	1	aço inox cor dourado escovado

¹⁾ revestido PVD





Inserto de calha de duche Advantix Cleviva Visign C2

orifício de entrada dupla


- adequado para corpo principal da calha de duche Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidouro da calha de duche Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- aço inoxidável 1.4301

modelo 4981.60

versão	UE	artigo	€
aço inoxidável escovado	1	794 101	90,79
aço inox cor cobre/ dourado escovado	1	794 200¹	145,83
aço inox champanhe escovado	1	794 217 ¹	145,83
aço inox preto escovado	1	794 163 ¹	145,83
aço inox cor dourado escovado	1	794 187¹	145,83

¹⁾ revestido PVD





Para que tudo corra bem

Instale uma peça de design bonita, cujos declives e pendentes de superfície guiados não só proporcionam uma ótima drenagem, mas também tornam a limpeza particularmente fácil. A calha de duche da Viega está concebida de tal forma que o perfil de escoamento aberto significa que não há mais espaço para a acumulação de sujidade e que já não há necessidade de remover resíduos. O perfil de drenagem pode ser limpo em pouco tempo com um pano de limpeza.

Flexibilidade normalizada

Uma calha de duche que satisfaz todos os requisitos de conceção e oferece a mais alta qualidade em termos material, higiene e flexibilidade, de acordo com as normas. A Advantix Cleviva pode ser prolongada indefinidamente. O perfil tem uma superfície plana em ambas as extremidades. Isto significa que nada se opõe à encadeação de vários modelos.

As dimensões podem ser alcançadas cortando 100 mm das extremidades do perfil plano. É possível um corte adicional até um máximo de 300 mm. Para além do sifão padrão para uma altura de construção de 95 mm, está também disponível um sifão plano para a reabilitação com a altura de construção de 70 mm.

Em boa forma

Tão flexível como a Viega Advantix Cleviva é em termos de utilização e instalação, é tão alta qualidade quanto o material: o aço inoxidável 1.4301 utilizado é feito de material de 4 mm de espessura e é isento de torção, resistente ao empeno, portanto não deformável.

POUCOS COMPONENTES, MAIS **FLEXIBILIDADE** NO PLANEAMENTO.

Viega calha de duche Advantix. Ambas as calhas de duche – para instalação livre ou junto à parede – combinam livremente com todos os sifões, pés de montagem e grelhas com design variado. Todas as grelhas também podem ser substituídas posteriormente.



37

CALHAS DE DUCHE ADVANTIX ALTURA DE MONTAGEM 95 MM, MODELO COMPLETO



Calha de duche Advantix com grelha Advantix Visign ER10

- para impermeabilização líquida (duche com mosaico) com tela de impermeabilização
- aço inoxidável 1.4301

equipamento

Flange de impermeabilização areado, grelha mate, sifão extraível, possibilidade de limpeza da conduta de ligação, sumidouro DN40 rotativo, peça de transição para DN50, crivo

dados técnicos

classe de carga K=300 kg altura da água de selagem 50 mm capacidade de descarga altura de retenção 10 mm 0,5 l/s capacidade de descarga altura de retenção 20 mm 0,55 l/s modelo 4982.75

€	artigo	UE	L
459,22	763 978	1	750
499,20	763 985	1	800
528,63	763 992	1	900



Calha de duche Advantix com grelha Advantix Visign ER12

- para impermeabilização líquida (duche com mosaico) com tela de impermeabilização
- aço inoxidável 1.4301

equipamento

Flange de impermeabilização areado, grelha com possibilidade de aplicação de mosaico, sifão extraível, possibilidade de limpeza da conduta de ligação, sumidouro DN40 rotativo, peça de transição para DN50, crivo

dados técnicos

classe de carga K=300 kg altura da água de selagem 50 mm capacidade de descarga altura de retenção 10 mm 0,5 l/s capacidade de descarga altura de retenção 20 mm 0,55 l/s


modelo 4982.76

L	UE	artigo	€
750	1	764 005	406,97
800	1	764 012	427,58
900	1	764 029	452,70


ADVANTIX - CONJUNTO COMPOSTO POR

Corpo principal da calha de duche Advantix para impermeabilização líquida (duche com mosaico) com tela de impermeabilização









modelo 4982.10

L	UE	artigo	€
750	1	736 965	241,12
800	1	736 972	249,31
900	1	736 989	268,39
1000	1	736 996	324,23
1200	1	737 009	387,38

modelo 4982.20 parede

L	UE	artigo	€
750	1	737 016	338,30
800	1	737 023	351,86
900	1	737 030	366,58
1000	1	737 047	386,81
1200	1	737 054	431,30

ADVANTIX SIFÃO



para altura de montagem a partir 95 mm posteriormente encurtável para modelo para reabilitação

modelo 4982.92			
	UE	artigo	€
	1	737 573	34.09



para altura de montagem a partir 70 mm modelo para reabilitação

modelo 4982.93

UE	artigo	€
1	737 580	34,09



para altura de montagem a partir 40 mm sumidouro vertical

modelo 4982.94

DN	UE	artigo	€
50	1	737 597	51,96

ADVANTIX PÉS DE MONTAGEM



Altura de montagem 95-160 mm modelo 4982.90

AC	QC	UE	artigo	€
95-160	2	1	737 559	29,93

QC = quantidade no conjunto



modelo para reabilitação Altura de montagem 70-95 mm

modelo 4982.91

AC	QC	UE	artigo	€
70–95	2	1	737 566	29,00

QC = quantidade no conjunto

GRELHAS



Grelha para calha de duche Advantix Visign ER10

contorno angular para altura da camada de 6–15 mm **modelo 4982.50** escovado

L	UE	artigo	€
750	1	737 153	208,61
800	1	737 160	215,94
900	1	737 177	226,20
1000	1	737 184	255,41
1200	1	737 191	308,08

modelo 4982.51 polido

750	1	737 207	208,61
800	1	737 214	215,94
900	1	737 221	226,20
1000	1	737 238	255,41
1200	1	737 245	308,08



Grelha para calha de duche Advantix Visign ER14

vidro para altura da camada de 6–18 mm modelo 4982.80 vidro transparente/preto

L	UE	artigo	€
750	1	737 450*	540,61
800	1	737 467*	608,13
900	1	737 474*	675,74
1000	1	737 481*	743,26
1200	1	737 498*	810,85

^{* =} entrega apenas a partir do stock existente



Grelha para calha de duche Advantix Visign ER12

para colar um revestimento de azulejo ou pedra natural a qualquer altura ajustáveis em altura

modelo 4982.71

L	UE	artigo	€
750	1	737 405	139,73
800	1	737 412	144,31
900	1	737 429	150,35
1000	1	737 436	167,21
1200	1	737 443	204,24



Grelha para calha de duche Advantix Visign ER13

para colocação de um revestimento em mosaico ou pedra natural a qualquer altura

ajustáveis em altura, rebordo circundante 10 mm

modelo 4982.70

L	UE	artigo	€
750	1	737 351	146,99
800	1	737 368	151,85
900	1	737 375	158,31
1000	1	737 382	175,97
1200	1	737 399	215,01

INDIVIDUALIDADE NA SUA FORMA ELEGANTE E DISCRETA.

Viega

Viega Advantix Vario. Planeamento com toda a flexibilidade: A calha de duche Advantix Vario pode ser aplicada junto à parede, tanto como livre no espaço do duche, em formato reto, em L ou em U. Integrado de forma perfeita na arquitetura da sua casa de banho.

Saiba mais: viega.pt/Advantix-Vario









Ariável também em altura: Altura de construção entre 95 e 165 mm.



Extremamente plano: o sumidouro especial para a reabilitação baixa a altura de construção para 70 mm.





i

- Comprimento individual de 300 a 2.800 mm (pode ser serrado manualmente)
- Pode ser disposto de forma reta, em L ou U
- Altura de construção mínima de 70 mm, com uma capacidade de descarga de 0,55 l/s
- Altura de construção máxima de 165 mm, com uma capacidade de descarga de 0,8 l/s
- Sifão com boas propriedades de autolimpeza
- Impermeabilização com tela de impermeabilização líquida
- Limpeza fácil graças ao corpo de base de paredes lisas sem espaços mortos






O configurador online Advantix oferece as opções de forma rápida e confortável, para o planeamento dos sumidouros de duche e calhas de duche da série Advantix.



viega.pt/Configurador-Advantix-Vario





Corpo principal da calha de duche Advantix Vario cortar à medida, 70 mm


(modelo para reabilitação)

- para impermeabilização líquida (duche com mosaico) com tela de impermeabilização
- material sintético de alta qualidade

modelo 4966.10

€	artigo	UE	DN	AC	С
449,60	721 671	1	40/50	70–95	300-1200





Corpo principal da calha de duche Advantix Vario cortar à medida

- para impermeabilização líquida (duche com mosaico) com tela de impermeabilização
- material sintético de alta qualidade

modelo 4965.10

€	artigo	UE	DN	AC	С
399,89	686 277	1	40/50	95–150	300-1200






Grelha de barra da calha de duche Advantix Vario

- adequado para corpo principal da calha de duche Advantix Vario modelo 4965.10, 4966.10
- aço inoxidável 1.4301

modelo	Visign	С	versão	UE	artigo	€
4965.30	SR1	300-1200	escovado	1	686 284	100,07
4965.31	SR2	300-1200	polido	1	686 291	100,07
4965.32	SR3	300-1200	preto	1	711 870	274,44
4965.33	SR4	300–1200	branco	1	711 887	274,44


ENCURTÁVEL AO **MILÍMETRO** E ILIMITADAMENTE **FLEXÍVEL.**

Calha de duche à parede Advantix Vario da Viega. A calha de duche à parede Advantix da Viega oferece diferentes variantes de colocação para qualquer situação de montagem imaginável. E também a altura das estruturas pode ser adaptada sem problemas às circunstâncias. Os modelos Advantix Vario oferecem assim a maior flexibilidade possível na montagem e máxima individualidade na conceção.




43









Corpo principal da calha de duche Advantix Vario parede

cortar à medida, 70 mm (modelo para reabilitação)

- para impermeabilização líquida (duche com mosaico) com tela de impermeabilização
- material sintético de alta qualidade

modelo 4968.10

€	artigo	UE	DN	AC	С
512,75	736 736	1	40/50	70–100	300-1200

Corpo principal da calha de duche Advantix Vario parede

cortar à medida

- para impermeabilização líquida (duche com mosaico) com tela de impermeabilização
- material sintético de alta qualidade

modelo 4967.10

€	artigo	UE	DN	AC	С
512,75	736 552	1	40/50	90-160	300-1200



Grelha de barra da calha de duche Advantix Vario parede

- adequado para corpo principal da calha de duche Advantix Vario parede modelo 4967.10, 4968.10
- aço inoxidável 1.4301

modelo	Visign	С	versão	UE	artigo	€
4967.30	SR1	300-1200	escovado	1	736 569	111,97
4967.31	SR2	300-1200	polido	1	736 576	111,97
4967.32	SR3	300-1200	preto	1	736 583	274,44
4967.33	SR4	300-1200	branco	1	736 590	274,44


i

- A profundidade de montagem reduzida no revestimento da parede de apenas 25 mm permite opções de utilização versáteis também em casas de banho pequenas
- Colocação uniforme do pavimento até à parede sem cortes inclinados
- Limpeza fácil graças ao corpo de base de paredes lisas sem espaços mortos
- Design minimalista com grelha de barra e placas em quatro cores



Viega sumidouros de casa de banho e pavimento Advantix. Os sumidouros Advantix são adequados para descargas de água com pouca e média quantidade, p. ex. na construção de habitações. Pelo contrário, os sumidouros de pavimento Advantix são adequados para descargas de água com quantidades mais elevadas, p. ex. hospitais, pavilhões e áreas de duche em piscinas.





Sumidouro de casa de banho Advantix


medida do sistema 100

modelo 4935.1

DN	SH	UE	artigo	€
50	✓	1/10	557 119	54,17

SH = sumidouro horizontal





Sumidouro de casa de banho Advantix


medida do sistema 100

modelo 4926

DN	SV	UE	artigo	€
50	✓	1	556 914	59,45

SV = sumidouro vertical





Sumidouro de casa de banho Advantix modelo extra plano


- para impermeabilização sob ou em construção de betonilha, por ex., duche com mosaico
- medida do sistema 100

modelo 4938.1

L	В	DN	UE	artigo	€
100	100	50	1	571 665	233,79
150	150	50	1	571 672	265,26

B = B (largura)





Sumidouro de casa de banho Advantix 62 mm

(modelo para reabilitação)

- para impermeabilização líquida (duche com mosaico) com tela de impermeabilização
- medida do sistema 100

modelo 4980.60

DN	AC	UE	artigo	€
40/50	62	1	687 694	152,49



Caixilho Advantix possibilidade de aplicação de mosaico não requer caixilho modelo 4932.2

€	artigo	UE	В	L
79.82	709 112	1	100	100

B = B (largura)



Grelha Advantix Visign material sintético modelo 4921.8

€	artigo	UE	versão	Н	В	L
53,40	446 086	1	cromado	5	100	100

B = B (largura), H = H (altura)



Anel de compressão Advantix aço inoxidável modelo 4948.21

UE	artigo	€
6	287 900	28,60



Tela de impermeabilização Advantix para impermeabilização de camadafina modelo 4938.21

L	В	Н	UE	artigo	€
1500	1500	0,5	1	571 757	134,93
2000	2000	0,5	1	571 771	224,85


B = B (largura), H = H (altura)

DESIGN INTEMPORAL, TECNOLOGIA INOVADORA.

Válvulas de banheira Viega. Alturas de construção reduzidas, processamento de elevada qualidade, design excelente e desempenhos convincentes são apenas algumas das características que dão resposta aos elevados requisitos das válvulas de banheira na decoração da casa de banho.




MULTIPLEX



Válvula/over-flow Multiplex Visign M5
versão plana; apenas 33 mm de espaço necessário atrás da banheira
■ Manípulo cromado, tampão cromado, sifão, válvula cromada
modelo 6162.875

€	artigo	UE	B52	BS	CCA	DN
65,84	110 031	24	✓	✓	560	40

SIMPLEX



Válvula/over-flow Simplex

versão plana; apenas 33 mm de espaço necessário atrás da banheira


Tubo de over-flow flexível, manípulo cromado, tampão cromado, sifão, vál-

modelo 6168

DN	CCA	BS	B52	UE	artigo	€
40	560	✓	✓	15	106 447	41,21

 $CCA = comprimento do cabo Bowden; BS = banheira standard; B52 = para banheira com orifício de descarga de <math>\emptyset$ 52

MULTIPLEX TRIO F



Válvula/over-flow Multiplex Trio F versão plana; apenas 33 mm de espaço necessário atrás da banheira


para entrada de água através da estrutura do sumidouro

modelo	DN	CCA	С	Н	BS	VCB	B52	UE	artigo	€
6145.4	40/50	560	100-260	180–350	✓		1	1	672 027	588,90
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓	✓	1	675 462	596,86

CCA = comprimento do cabo Bowden; H = H (altura) ('area); BS = banheira standard; VCB = ligação central banheira; banheira; VCB = ligação central banheira; banheira

B52 = para banheira com orifício de descarga de Ø 52

SIMPLEX TRIO



Válvula/over-flow Simplex Trio Visign MT5

- para entrada de água atrás do corpo do over-flow
- Tubo de over-flow flexível, manípulo cromado, tampão cromado, sifão, curva de descarga 45°, válvula em aço inox

modelo	DN	CCA	BS	VCB	B52	UE	artigo	€
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007	272,13
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	728 014	290,53


 $CCA = comprimento do cabo Bowden; BS = banheira standard; VCB = ligação central banheira; B52 = para banheira com orifício de descarga de <math>\emptyset$ 52

COMPLETAMENTE AUTOMÁTICAPARA UMA DESCONTRAÇÃO PLENA.

Viega Multiplex Trio E. Com a Multiplex Trio E da Viega, o comando eletrónico chegou à casa de banho, apoiando mais uma vez a importância crescente da casa de banho como um oásis de bem-estar. As soluções inovadoras e detalhadas da Viega confirmam esta tendência com sistemas confortáteis para o enchimento automático da banheira.







Misturadora de banheira Multiplex Trio E eletrónico


 para enchimento de uma banheira (comandado eletrónico), através da Multiplex Trio ou Rotaplex Trio (opcionalmente comandado elétrico)



modelo 6146

UE	artigo	€
1	662 295	2.296,97






Misturadora de banheira Multiplex Trio E2 eletrónico

 para enchimento de uma banheira (comandado eletrónico), através da Multiplex Trio ou Rotaplex Trio (opcionalmente comandado elétrico) modelo 6146.2

UE	artigo	€
1	682 972	2.743,93





Misturadora de banheira Multiplex Trio E3 eletrónico

 para enchimento de uma banheira (comandado eletrónico), através da Multiplex Trio ou Rotaplex Trio (opcionalmente comandado elétrico) modelo 6146.215

UE	artigo	€
1	684 655	3.004,74

i

- Grande liberdade de conceção a parte visível da unidade de comando requer muito pouco espaço
- Montagem no rebordo da banheira ou na parede, utilizando o conjunto de ampliação
- Regulação completamente automática da temperatura da água, da quantidade de entrada, da altura de enchimento
- Função Memory para memorizar ajustes personalizados
- Enchimento automático da banheira acedendo à função de memória
- Especialmente seguro graças à proteção de over-flow ativa
- Posicionamento "invisível" da unidade técnica de mistura




PARA ELEVADOS REQUISITOS DE DESIGN E CAPACIDADE DE DESCARGA.

Válvulas de base de duche Viega. A tendência para chuveiros Rainsky e XXL mantém-se. Com as válvulas de base de duche e a sua capacidade de descarga até 100 % superior à norma, isso não é qualquer problema. As tampas de design produzidas com uma elevada qualidade, resistentes e, sobretudo, múltiplas vezes premiadas, transformam a decoração da casa de banho moderna numa tarefa muito simples.

TEMPOPLEX - VÁLVULAS COM TAMPAS





Válvula Tempoplex


- Sifão extraível, tampa cromada
 - altura da água de selagem 50 mm
- capacidade de descarga altura de retenção 15 mm 0,64 l/s

modelo 6961.875

Ø	DN	B90	UE	artigo	€
115	40	✓	10	575 618	58,02

B90 = para bases de duche com orifício de descarga de Ø 90





Válvula Tempoplex AC 60 mm


- Tampa cromada, sifão extraível, curva de descarga 45°
- capacidade de descarga altura de retenção 15 mm 0,55 l/s

modelo 6963

€	artigo	UE	B90	DN	Н	Ø
65,12	634 100	1/10	1	40/50	60	115

H = H (altura), B90 = para bases de duche com orifício de descarga de Ø 90






Válvula Tempoplex

- Tampa cromada, sifão extraível, tubo de descarga vertical, Ø mínimo da perfuração do solo 120 mm
- altura da água de selagem 50 mm
- capacidade de descarga altura de retenção 15 mm 0,62 l/s

modelo 6965

€	artigo	UE	B90	DN	Н	Ø	
90,72	801 786	1	✓	40/50	81	115	





Válvula Tempoplex

- sem: curva de descarga
- Sifão extraível, tubo de descarga de Ø 40 mm, tampa
- altura da água de selagem 50 mm
- capacidade de descarga altura de retenção 15 mm 0,6 l/s


modelo 6958.875

€	artigo	UE	B90	DN	Ø
40,72	445 386	20	✓	40	112

B90 = para bases de duche com orifício de descarga de Ø 90

DOMOPLEX - VÁLVULAS COM TAMPAS







Válvula Domoplex


- Sifão extraível, tampa
- altura da água de selagem 50 mm
- capacidade de descarga altura de retenção 120 mm 0,73 l/s

modelo 6929.95

Ø	DN	B65	versão	UE	artigo	€
90	40	✓	cromado	10	485 870	35,33

B65 = para base de duche com orifício de descarga de Ø 65







Válvula Domoplex

- Sifão extraível, tampa
- altura da água de selagem 50 mm
- capacidade de descarga altura de retenção 120 mm 0,73 l/s

modelo 6928.95

€	artigo	UE	versão	B52	DN	Ø	
27,45	657 093	10	cromado	✓	40	75	

B52 = para base de duche com orifício de descarga de Ø 52

i

- Elevada qualidade
- Design nobre
- Sifão extraível com tampa
- As válvulas são ideais para bases de duche planas

PEÇAS SOBRESSALENTES PARA VÁLVULAS DE BASE DE DUCHE

TEMPOPLEX 3







Tampa

para Tempoplex modelo 6956.0

Ø	versão	UE	artigo	€
120	cromado	5	192 730	35,38

TEMPOPLEX 4







Conjunto Tempoplex

para válvula Tempoplex, série a partir de 2001

sintético comado

modelo 6958.99

Ø	UE	artigo	€
112	1	581 633	27,78





Crivo Tempoplex
■ para série de 2001–2006
modelo 6958.96

UE	artigo	€
1	625 221	10,20

TEMPOPLEX 5







Tampa

para unidade funcional, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm modelo 6964.0

Ø	B90	versão	UE	artigo	€
115	✓	material sintético cromado	5	649 982	32,66

B90 = para bases de duche com orifício de descarga de Ø 90





Crivo

para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, série a partir de 2006

modelo 6961.96

UE	artigo	€
1	582 951	10,12

DOMOPLEX







Tampa

para unidade funcional, Domoplex

modelo 6931.0

Ø	B65	versão	UE	artigo	€
90	1	material sintético cromado	1/10	649 975	14,28

B65 = para base de duche com orifício de descarga de Ø 65





Tampa

para unidade funcional, Domoplex

modelo 6930.0

Ø	B52	versão	UE	artigo	€
75	1	material sintético cromado	10	649 968	10,84

B52 = para base de duche com orifício de descarga de Ø 52


DESIGN E TECNOLOGIA – A CONDUÇÃO PERFEITA DA ÁGUA.

Viega Sifões de Lavatório. As soluções de sifões, como por exemplo os sifões de lavatório da série Eleganta, as válvulas de lavatório, os sifões de lavatório e os sifões para máquinas, criam impulsos de design e tornam o centro da atenção. Como sempre na Viega, as válvulas e sifões mais clássicas com as suas linhas elegantes, caracterizam-se também pelas vantagens técnicas.



SIFÕES






Sifão

- para montagem à vista p. expl. em móveis
- em sintético
- poupa espaço, ajustável em altura, limpeza sem ferramentas modelo 5634.15

G	DN	UE	artigo	€
11⁄4	32/40	1	804 688	44,36

- Drenagem de elevada qualidade e de montagem simples
- Válvulas universais, válvulas com ou sem fecho por clique
- Sifões com design variado
- Sifões de garrafa ou tipo S de latão ou sintético






Sifão de garrafa Eleganta

- latão cromado
- Tubo de ajuste 200 mm, tubo de descarga 310 mm, espelho Ø 32 x Ø 80 x H15 mm

modelo 5788

€	artigo	UE	DN	G
221,62	440 190	1	32	11/4





Sifão de garrafa


latão

Copo Ø 50 mm, tubo de ajuste 75 mm, tubo de descarga 200 mm

modelo 5753

G	DN	versão	UE	artigo	€
11/4	32	cromado	25	100 674	36,61






Sifão tipo S

latão cromado modelo 5611

, €	artigo	UE	H2	H1	L2	L1	DN	G
1 31.61	305 611	50	110	140-190	170	75	32	11/4

L1 = L1 (comprimento), L2 = L2 (comprimento), H1 = H1 (altura) (área), H2 = H2 (altura)

SIFÕES DE ENCASTRAR OU EXTERIORES




Sifão

- para montagem de encastrar
- material sintético
- ajustáveis em altura

modelo	G	DN	UE	artigo	€
5633.1	11/4	50/40	1	553 753 ¹	69,98
5633.2	11⁄4	50/40	1	553 760 ²	47,59

- $^{\mbox{\scriptsize 1})}$ placa de cobertura em material sintético cromado, curva de descarga em latão cromada
- ² placa de cobertura em material sintético branco, curva de descarga em material sintético branco





Sifão

- para montagem na parede, tubo de esgoto da máquina de lavar roupa ou louça
- material sintético

equipamento

Tubo de descarga vertical, parafusos de fixação, tampão de proteção para rosca, conexão de mangueira 90°, tampa, espelho em aço inoxidável **modelo 5635.7**

€	artigo	UE	DN
17 15	452 452	10	40/50



viega.pt/Visign

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1 57439 Attendorn Alemanha

Telefone +49 2722 61-1299

viega.pt

O seu contato local:

Alberto Fonseca

Telefone +351 966 940 289 (chamada para rede móvel nacional)

alberto.fonseca@viega.pt viega.pt

Henrique Nobre

Telefone +351 961 386 931 (chamada para rede móvel nacional)

henrique.nobre@viega.pt viega.pt