



## Peças sobressalentes e acessórios de drenagem

### Técnica de estruturas e autoclismos de encastrar



Peças sobresselentes para tecnologia de estruturas de encastrar/técnica de descarga.



### Salvo alterações e incorreções!

As atuais medidas Z e de instalação, bem como mais informações técnicas podem ser consultadas no site da Viega e verificados antes da compra, durante o planeamento, construção e utilização. Nossos produtos são continuamente otimizados.

Esta descrição do produto contém informações importantes sobre a seleção do produto e do sistema, instalação e comissionamento, bem como sobre o uso pretendido e, se necessário, sobre as medidas de manutenção. Estas informações sobre produtos, suas propriedades e técnicas de aplicação são baseadas nos padrões atualmente aplicáveis na Europa (por exemplo, EN) e / ou na Alemanha (por exemplo, DIN / DVGW). Algumas passagens no texto podem referir-se a regulamentos técnicos na Europa / Alemanha. Elas devem ser aplicadas como recomendações para outros países, a menos que haja requisitos nacionais correspondentes. As leis, padrões, regulamentos, normas e outros regulamentos técnicos relevantes nacionais têm prioridade sobre as diretivas alemãs / europeias desta descrição do produto: As informações apresentadas aqui não são vinculativas para outros países e áreas e devem ser entendidas como suporte.

**ÍNDICE**

Autoclismo de encastrar 1H, acionamento da descarga frontal	4
Autoclismo de encastrar 1L, acionamento da descarga frontal	8
Autoclismo de encastrar 1L, acionamento da descarga de topo	11
Autoclismo de encastrar de canto 1C, acionamento da descarga frontal	14
Autoclismos de encastrar 1F para placas de acionamento Visign, acionamento de descarga frontal	17
Autoclismo de encastrar 2H, acionamento da descarga frontal	21
Autoclismo de encastrar 2L, acionamento da descarga frontal ou de topo	24
Autoclismo de encastrar de canto 2C, acionamento da descarga frontal	29
Autoclismos de encastrar standard 1S e 2S, acionamento da descarga frontal	32
Placas de acionamento Viega	37
Peças sobressalentes para placas de acionamento Viega	40
Visign for Public	42
Visign for More sensitive	43
<b>Acionamentos da descarga eletrónicos</b>	
Autoclismos de encastrar 1H, 2H, standard 1S e standard 2S	45
Conjuntos de equipamento de urinol	48
<b>Sistemas de descarga de urinol</b>	
Série 2000 até 03/2011	51
Série a partir de 04/2011	52
Acionamento da descarga de infravermelho, Visign for Public	54
Acionamento da descarga de infravermelho, série até 2014, Visign for More	56
Acionamento da descarga de infravermelho, série a partir de 2015, Visign for More	58
Acionamento da descarga de radar HF, série 09/2007 até 02/2009	60
Acionamento do sifão por sensor, série a partir de 09/2009	61
Acessórios de entrada para urinol	62
Equipamento de ligação para sanita	63
Acessórios	63
Conjuntos de válvula de enchimento para autoclismo de encastrar/exterior	65
Estrutura de sanita ajustável individualmente em altura	65
Estruturas de lavatório ajustáveis em altura individualmente	66
Caixa de ligação de encastrar	66
<b>Acessórios de drenagem</b>	
Derivações, curvas de ligação	67
Conjuntos de ligação	69
Curvas de desvio	70
Curvas de descarga	70

**Auxiliar de cálculo sem compromisso:**


**Viega vende somente a grossista/armazenista especializado. Qualquer grossista/armazenista contém as próprias condições de venda e sistemas de desconto, no qual não temos qualquer influência. Este auxiliar de cálculo contém somente estimativas de possíveis preços PVP, nos quais não temos qualquer influência. Este auxiliar de cálculo serve para o projetista apurar o custo dos sistemas da Viega na fase de projeto. Cada preço de venda será estabelecido e negociado através do grossista/armazenista, o qual pode deferir muito da nossa estimativa. A nossa estimativa de preços são sem I.V.A.**


**GTIN-Code (Global Trade Item Number, antigo EAN)**

O código GTIN é composto pelo número do fabricante 4015211 e pelo número do artigo respetivo, como neste exemplo 305 611. A alteração dos últimos seis dígitos pelo número do artigo completa o código GTIN.

### AUTOCLISMO DE ENCASTRAR 1H, ACIONAMENTO DA DESCARGA FRONTAL

Autoclismo de encastrar 1H para placas de acionamento Visign, acionamento frontal, a partir da série 1999–2007, utilizado em:  
 Viegaswift modelos 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039 e 8112  
 Steptec modelo 8461  
 Viega Eco Plus modelos 8161.5, 8161.80 e 8161.90  
 Viega Mono modelo 8310




**Conjunto de válvula de descarga**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 2H, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More

- material sintético

- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

**equipamento**

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco

- fig. 1, 2, 10, 20, 22, 23

**modelo 8310.0**

	UE	artigo	GD	€
	1	611 224	65	62,95


**Conjunto de válvula de enchimento**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

**equipamento**

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 30

**modelo 8310.74**

	UE	artigo	GD	€
	1	759 254	65	51,47


**Conjunto de vedantes**
**equipamento**

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

	UE	artigo	GD	€
	1	405 557	65	5,34


**Válvula de esquadria**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão

- rosca G

**equipamento**

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G%, descarga G%

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

	UE	artigo	GD	€
	1	407 575	65	22,77


**Conjunto de cavilhas roscadas**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

- fig. 21

**modelo 8310.33**

QC	L	M	UE	artigo	GD	€
2	120	6	1	407 636	65	6,72

QC = quantidade no conjunto



### Conjunto de pinos de acionamento

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1
- fig. 20

**modelo 8310.31**

M	L	QC	UE	artigo	GD	€
8	130	2	1	407 605	65	6,44

QC = quantidade no conjunto



### Tampa de proteção

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

**modelo 8310.46**

versão	UE	artigo	GD	€
amarelo	1	462 192	65	13,77



### Guarnição

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

### equipamento

Tampa de proteção

**modelo 8310.35**

B	H	versão	UE	artigo	GD	€
243	113	amarelo	1	407 650	65	9,59

B = B (largura)

H = H (altura)



### União de redução

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar standard 1S
- adequado para válvula de esquadria modelo 8310.28

- bronze

- rosca R

- fig. 60

**modelo 8310.41**

M	G	TCH	UE	artigo	GD	€
5/8	1/2	12	5	444 723	65	8,59

TCH = tamanho de chave



### Curva do tubo de descarga

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S

- peça sobressalente para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2

- material sintético

- fig. 3, 40

**modelo 8310.37**

L	UE	artigo	GD	€
285	1	407 681	65	16,55



### Tampão de proteção

- para curva do tubo de descarga

- material sintético

- fig. 44

**modelo 8310.39**

UE	artigo	GD	€
1	407 704	65	6,72




**Tampão de proteção**  
 - para curva de descarga DN90  
 - material sintético  
 - fig. 45  
**modelo 8010.23**

DN	UE	artigo	GD	€
90	1	<b>308 377</b>	65	<b>17,72</b>

## AUTOCLISMO DE ENCASTRAR 1L, ACIONAMENTO DA DESCARGA FRONTAL

Autoclismo de encastrar 1L para placas de acionamento Visign, modelo com altura de construção baixa, acionamento frontal, a partir da série 1999–2007, utilizado em:  
 Viegaswift modelo 8038  
 Steptec modelo 8438  
 Viega Eco Plus modelo 8138  
 Viega Mono modelo 8338




**Conjunto de válvula de descarga**

- para autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More

- material sintético

- AC baixa, acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

**equipamento**

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco

- fig. 1, 2, 11, 20, 22, 23

**modelo 8038.0**

	UE	artigo	GD	€
	1	611 231	65	62,95


**Conjunto de válvula de enchimento**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

**equipamento**

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 30

**modelo 8310.74**

	UE	artigo	GD	€
	1	759 254	65	51,47


**Conjunto de vedantes**
**equipamento**

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

	UE	artigo	GD	€
	1	405 557	65	5,34


**Válvula de esquadria**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão

- rosca G

**equipamento**

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G%, descarga G%

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

	UE	artigo	GD	€
	1	407 575	65	22,77


**Conjunto de cavilhas roscadas**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

- fig. 21

**modelo 8310.33**

QC	L	M	UE	artigo	GD	€
2	120	6	1	407 636	65	6,72

QC = quantidade no conjunto



### Conjunto de pinos de acionamento

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1
- fig. 20

**modelo 8310.31**

M	L	QC	UE	artigo	GD	€
8	130	2	1	407 605	65	6,44

QC = quantidade no conjunto



### Tampa de proteção

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

**modelo 8310.46**

versão	UE	artigo	GD	€
amarelo	1	462 192	65	13,77



### Guarnição

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

### equipamento

Tampa de proteção

**modelo 8310.35**

B	H	versão	UE	artigo	GD	€
243	113	amarelo	1	407 650	65	9,59

B = B (largura)

H = H (altura)



### Tampão de proteção

- para curva do tubo de descarga
- material sintético
- fig. 44

**modelo 8310.39**

UE	artigo	GD	€
1	407 704	65	6,72



### Tampão de proteção

- para curva de descarga DN90
- material sintético
- fig. 45

**modelo 8010.23**

DN	UE	artigo	GD	€
90	1	308 377	65	17,72

**AUTOCLISMO DE ENCASTRAR 1L, ACIONAMENTO DA DESCARGA DE TOPO**


Autoclismo de encastrar 1L para placas de acionamento Visign, modelo com altura de construção baixa, acionamento frontal, a partir da série 1999–2007, utilizado em:

Viegaswift modelo 8037

Steptec modelo 8437

Viega Eco Plus modelo 8137

Viega Mono modelo 8337





### Conjunto de válvula de descarga

- para autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More

- material sintético

- AC baixa, acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

#### equipamento

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco

- fig. 1, 2, 11, 20, 22, 23

**modelo 8038.0**

	UE	artigo	GD	€
	1	611 231	65	62,95



### Conjunto de válvula de enchimento

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

#### equipamento

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 30

**modelo 8310.74**

	UE	artigo	GD	€
	1	759 254	65	51,47



### Conjunto de vedantes

#### equipamento

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

	UE	artigo	GD	€
	1	405 557	65	5,34



### Válvula de esquadria

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão

- rosca G

#### equipamento

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G%, descarga G%

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

	UE	artigo	GD	€
	1	407 575	65	22,77



### Conjunto de cavilhas roscadas

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

- fig. 21

**modelo 8310.33**

QC	L	M	UE	artigo	GD	€
2	120	6	1	407 636	65	6,72

QC = quantidade no conjunto


**Conjunto de pinos de acionamento**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- fig. 20

**modelo 8310.31**

M	L	QC	UE	artigo	GD	€
8	130	2	1	<b>407 605</b>	65	<b>6,44</b>

QC = quantidade no conjunto


**Tampa de proteção**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

**modelo 8310.46**

versão	UE	artigo	GD	€
amarelo	1	<b>462 192</b>	65	<b>13,77</b>


**Guarnição**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

**equipamento**

Tampa de proteção

**modelo 8310.35**

B	H	versão	UE	artigo	GD	€
243	113	amarelo	1	<b>407 650</b>	65	<b>9,59</b>

B = B (largura)

H = H (altura)


**Tampão de proteção**

- para curva do tubo de descarga

- material sintético

- fig. 44

**modelo 8310.39**

	UE	artigo	GD	€
	1	<b>407 704</b>	65	<b>6,72</b>


**Tampão de proteção**

- para curva de descarga DN90

- material sintético


- fig. 45

**modelo 8010.23**

DN	UE	artigo	GD	€
90	1	<b>308 377</b>	65	<b>17,72</b>

## AUTOCLISMO DE ENCASTRAR DE CANTO 1C, ACIONAMENTO DA DESCARGA FRONTAL

Autoclismo de encastrar de canto 1C para placas de acionamento Visign, a partir da série 2005-2007, utilizado em:  
Viega Eco Plus - modelo 8141




**Conjunto de peças sobressalentes**

- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2C, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More
- material sintético
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

**equipamento**

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco, válvula de enchimento

- fig. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

**modelo 8141.0**

	UE	artigo	GD	€
	1	611 255	65	106,35


**Conjunto de válvula de enchimento**

- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2C
- material sintético

**equipamento**

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 32

**modelo 8310.72**

	UE	artigo	GD	€
	1	717 742	65	45,62


**Conjunto de vedantes**
**equipamento**

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

	UE	artigo	GD	€
	1	405 557	65	5,34


**Válvula de esquadria**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão

- rosca G

**equipamento**

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G%, descarga G%

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

	UE	artigo	GD	€
	1	407 575	65	22,77


**Conjunto de cavilhas roscadas**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

- fig. 21

**modelo 8310.33**

QC	L	M	UE	artigo	GD	€
2	120	6	1	407 636	65	6,72

QC = quantidade no conjunto



### Conjunto de pinos de acionamento

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1
- fig. 20

**modelo 8310.31**

M	L	QC	UE	artigo	GD	€
8	130	2	1	407 605	65	6,44

QC = quantidade no conjunto



### Guarnição

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S
- material sintético

### equipamento

Tampa de proteção

**modelo 8310.35**

B	H	versão	UE	artigo	GD	€
243	113	amarelo	1	407 650	65	9,59

B = B (largura)

H = H (altura)



### Apoio

- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2C
- material sintético
- fig. 52

**modelo 8141.23**

UE	artigo	GD	€
1	573 188	65	26,17



### Curva do tubo de descarga

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S
- peça sobressalente para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2
- material sintético
- fig. 3, 40

**modelo 8310.37**

L	UE	artigo	GD	€
285	1	407 681	65	16,55



### Tampão de proteção

- para curva do tubo de descarga
- material sintético
- fig. 44

**modelo 8310.39**

UE	artigo	GD	€
1	407 704	65	6,72



### Tampão de proteção

- para curva de descarga DN90
- material sintético
- fig. 45

**modelo 8010.23**


DN	UE	artigo	GD	€
90	1	308 377	65	17,72

**AUTOCLISMOS DE ENCASTRAR 1F PARA PLACAS DE ACIONAMENTO VISIGN, ACIONAMENTO DE DESCARGA FRONTAL**

Autoclismo de encastrar Visign 1F para placas de acionamento Visign, acionamento frontal, a partir da série 2009, utilizado em:

Viega Mono Tec modelos 8308 e 8308.8

Viega Mono Slim modelo 8308.1


**Conjunto de válvula de descarga**

- material sintético

- fig. 100, 101, 102

modelo 8308.81

UE	artigo	GD	€
1	662 677	65	82,24



### Conjunto de vedantes

- borracha
- equipamento**
- Vedante da válvula de descarga, vedação do assento da válvula
- fig. 101, 102
- modelo 8308.20**

	UE	artigo	GD	€
	1	662 660	65	13,19



### Conjunto de válvula de enchimento

- para autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- material sintético
- equipamento**
- Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento
- fig. 33
- modelo 8310.73**

	UE	artigo	GD	€
	1	718 176	65	49,57



### Válvula de esquadria

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão
- rosca G

### equipamento

- União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G%, descarga G%
- fig. 5, 55
- modelo 8310.28**

	UE	artigo	GD	€
	1	407 575	65	22,77



### Distanciador

- material sintético
- fig. 103
- modelo 8308.21**

	UE	artigo	GD	€
	1	662 745	65	15,12



### Mecanismo de acionamento

- material sintético
- técnica de descarga dupla, acionamento da descarga frontal
- fig. 33, 111
- modelo 8308.59**

	UE	artigo	GD	€
	1	662 707	65	31,39



### Unidade de cabos Bowden

- adequado para placa de acionamento Visign for Public 2 modelo 8327.1, placa de acionamento Visign for Style 11 modelo 8331.1, placa de acionamento Visign for Style 12 modelo 8332.1, placa de acionamento Visign for More 100 modelo 8352.1, placa de acionamento Visign for More 104 modelo 8354.1

- material sintético
- acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla
- modelo 8310.82**

L	UE	artigo	GD	€
300	1	604 134	65	63,62


**Conjunto de pinos de acionamento**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- fig. 20

**modelo 8310.31**

M	L	QC	UE	artigo	GD	€
8	130	2	1	<b>407 605</b>	65	<b>6,44</b>

QC = quantidade no conjunto


**Conjunto de cavilhas roscadas**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

- fig. 22

**modelo 8250.1**

QC	L	M	UE	artigo	GD	€
2	110	6	1	<b>605 575</b>	65	<b>10,74</b>

QC = quantidade no conjunto


**Tampa de proteção**

- material sintético

**equipamento**

Conjunto de cavilhas roscadas

- fig. 85

**modelo 8308.19**

UE	artigo	GD	€
1	<b>662 714</b>	65	<b>15,69</b>


**Guarnição**

- material sintético

- fig. 112

**modelo 8308.35**

UE	artigo	GD	€
1	<b>662 721</b>	65	<b>13,19</b>


**Conjunto de O-rings**

- para tubo de descarga do autoclismo de encastrar, autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- fig. 120

**modelo 8310.40**

Ø	e	QC	UE	artigo	GD	€
43	3	2	1	<b>408 978</b>	65	<b>3,40</b>

QC = quantidade no conjunto


**Curva do tubo de descarga**

- material sintético

**equipamento**

Proteção contra a condensação

- fig. 110

**modelo 8308.24**

L	UE	artigo	GD	€
275	1	<b>663 834</b>	65	<b>33,09</b>


**Curva do tubo de descarga**

- adequado para autoclismo de encastrar Viega Mono Slim modelo 8308.1

- material sintético

**equipamento**

Ligação ao ventilador, vedante do tubo de descarga, proteção contra a condensação

**modelo 8308.34**

L	UE	artigo	GD	€
275	1	<b>705 817*</b>	65	<b>p.c.</b>

\* = entrega apenas a partir do stock existente



**Tampão de proteção**  
- para curva do tubo de descarga  
- material sintético  
- fig. 44  
**modelo 8310.39**

	UE	artigo	GD	€
	1	407 704	65	6,72

**AUTOCLISMO DE ENCASTRAR 2H, ACIONAMENTO DA DESCARGA FRONTAL**


Autoclismo de encastrar 2H para placas de acionamento Visign, acionamento frontal, a partir da série 2007, utilizado em:

Viegaswift modelos 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 e 8039.3

Steptec modelos 8461.2 e 8461.3

Viega Eco Plus modelo 8161.2

Viega Mono modelo 8310.2


**Conjunto de válvula de descarga**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 2H, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More

- material sintético

- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

**equipamento**

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco

- fig. 1, 2, 10, 20, 22, 23

**modelo 8310.0**

UE	artigo	GD	€
1	611 224	65	62,95



### Conjunto de válvula de enchimento

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

#### equipamento

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 31

**modelo 8310.75**

	UE	artigo	GD	€
	1	718 152	65	51,47



### Conjunto de vedantes

#### equipamento

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

	UE	artigo	GD	€
	1	405 557	65	5,34



### Válvula de esquadria

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão

- rosca G

#### equipamento

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G%, descarga G%

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

	UE	artigo	GD	€
	1	407 575	65	22,77



### Conjunto de cavilhas roscadas

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

- fig. 22

**modelo 8250.1**

QC	L	M	UE	artigo	GD	€
2	110	6	1	605 575	65	10,74

QC = quantidade no conjunto



### Conjunto de pinos de acionamento

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- fig. 20

**modelo 8310.31**

M	L	QC	UE	artigo	GD	€
8	130	2	1	407 605	65	6,44

QC = quantidade no conjunto


**Guarnição**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

**equipamento**

Tampa de proteção

**modelo 8310.35**

B	H	versão	UE	artigo	GD	€
243	113	amarelo	1	<b>407 650</b>	65	<b>9,59</b>

B = B (largura)

H = H (altura)


**Distanciador**

- para autoclismo de encastrar 2H

- material sintético

- fig. 61

**modelo 8000.21**

	UE	artigo	GD	€
	1	<b>650 025</b>	65	<b>20,60</b>


**Curva do tubo de descarga**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

- não adequado para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2

- material sintético

- fig. 3, 41

**modelo 8310.23**

L	UE	artigo	GD	€
285	1	<b>610 876</b>	65	<b>41,09</b>


**Tampão de proteção**

- para curva do tubo de descarga

- material sintético

- fig. 44

**modelo 8310.39**

	UE	artigo	GD	€
	1	<b>407 704</b>	65	<b>6,72</b>


**Tampão de proteção**

- para curva de descarga DN90

- material sintético


- fig. 45

**modelo 8010.23**

DN	UE	artigo	GD	€
90	1	<b>308 377</b>	65	<b>17,72</b>

## AUTOCLISMO DE ENCASTRAR 2L, ACIONAMENTO DA DESCARGA FRONTAL OU DE TOPO

Autoclismo de encastrar 2L para placas de acionamento Visign, modelo com altura de construção baixa, acionamento frontal, a partir da série 2007, utilizado em  
Viegaswift modelos 8038.2 e 8038.3  
Steptec modelos 8438.2 e 8438.3  
Viega Eco Plus modelo 8138.2  
Viega Mono modelo 8338.2




Autoclismo de encastrar 2L para placas de acionamento Visign, modelo com altura de construção baixa, acionamento de topo, a partir da série 2007, utilizado em:

Viegaswift modelos 8037.2 e 8037.3


Steptec modelos 8437.2 e 8437.3

Viega Eco Plus modelo 8137.2

Viega Mono modelo 8337.2



Autoclismo de encastrar 2L para placas de acionamento Visign, modelo com altura de construção baixa, acionamento frontal ou de topo, a partir da série 2014, utilizado em:  
 Steptec modelos 8430.3 e 8430.18  
 Viega Eco Plus modelos 8130.2, 8130.45, 8130.18e 8130.95  
 Viega Mono modelo 8330.2



**Conjunto de válvula de descarga**

- para autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More

- material sintético

- AC baixa, acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

**equipamento**

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco

- fig. 1, 2, 11, 20, 22, 23

**modelo 8038.0**

UE	artigo	GD	€
1	611 231	65	62,95


**Conjunto de válvula de enchimento**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar standard 1S
- material sintético

**equipamento**

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento  
- fig. 30

**modelo 8310.74**

	UE	artigo	GD	€
	1	759 254	65	51,47


**Conjunto de vedantes**
**equipamento**

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

	UE	artigo	GD	€
	1	405 557	65	5,34


**Válvula de esquadria**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão
- rosca G

**equipamento**

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G $\frac{3}{8}$ , descarga G $\frac{3}{8}$

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

	UE	artigo	GD	€
	1	407 575	65	22,77


**Conjunto de cavilhas roscadas**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

- fig. 22

**modelo 8250.1**

QC	L	M	UE	artigo	GD	€
2	110	6	1	605 575	65	10,74

QC = quantidade no conjunto


**Conjunto de pinos de acionamento**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- fig. 20

**modelo 8310.31**

M	L	QC	UE	artigo	GD	€
8	130	2	1	407 605	65	6,44

QC = quantidade no conjunto



**Guarnição**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

**equipamento**

Tampa de proteção

**modelo 8310.35**

B	H	versão	UE	artigo	GD	€
243	113	amarelo	1	<b>407 650</b>	65	<b>9,59</b>

B = B (largura)

H = H (altura)



**Tampa de proteção**

- para autoclismo de encastrar 2L (série a partir de 2014)

- material sintético

**modelo 8310.89**

UE	artigo	GD	€
1	<b>719 043</b>	65	<b>28,39</b>



**Tampão de proteção**

- para curva do tubo de descarga

- material sintético

- fig. 44

**modelo 8310.39**

UE	artigo	GD	€
1	<b>407 704</b>	65	<b>6,72</b>



**Tampão de proteção**

- para curva de descarga DN90

- material sintético

- fig. 45


**modelo 8010.23**

DN	UE	artigo	GD	€
90	1	<b>308 377</b>	65	<b>17,72</b>

**AUTOCLISMO DE ENCASTRAR DE CANTO 2C, ACIONAMENTO DA DESCARGA FRONTAL**

Autoclismo de encastrar de canto 2C para placas de acionamento Visign, a partir da série 2007, utilizado em:

Viega Eco Plus modelo 8141.2


**Conjunto de peças sobressalentes**

- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2C, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More
- material sintético
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

**equipamento**

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco, válvula de enchimento  
 - fig. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

**modelo 8141.0**

	UE	artigo	GD	€
	1	611 255	65	106,35



### Conjunto de válvula de enchimento

- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2C
- material sintético

#### equipamento

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 32

**modelo 8310.72**

	UE	artigo	GD	€
	1	717 742	65	45,62



### Conjunto de vedantes

#### equipamento

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

	UE	artigo	GD	€
	1	405 557	65	5,34



### Válvula de esquadria

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão
- rosca G

#### equipamento

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G%, descarga G%

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

	UE	artigo	GD	€
	1	407 575	65	22,77



### Conjunto de cavilhas roscadas

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético
- fig. 22

**modelo 8250.1**

QC	L	M	UE	artigo	GD	€
2	110	6	1	605 575	65	10,74

QC = quantidade no conjunto



### Conjunto de pinos de acionamento

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- fig. 20

**modelo 8310.31**

M	L	QC	UE	artigo	GD	€
8	130	2	1	407 605	65	6,44

QC = quantidade no conjunto


**Guarnição**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

**equipamento**

Tampa de proteção

modelo 8310.35

B	H	versão	UE	artigo	GD	€
243	113	amarelo	1	407 650	65	9,59

B = B (largura)

H = H (altura)


**Apoio**

- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2C

- material sintético

- fig. 52

modelo 8141.23

UE	artigo	GD	€
1	573 188	65	26,17


**Curva do tubo de descarga**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

- não adequado para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2

- material sintético

- fig. 3, 41

modelo 8310.23

L	UE	artigo	GD	€
285	1	610 876	65	41,09


**Tampão de proteção**

- para curva do tubo de descarga

- material sintético

- fig. 44

modelo 8310.39

UE	artigo	GD	€
1	407 704	65	6,72


**Tampão de proteção**

- para curva de descarga DN90

- material sintético


- fig. 45

modelo 8010.23


DN	UE	artigo	GD	€
90	1	308 377	65	17,72

**AUTOCLISMOS DE ENCASTRAR STANDARD 1S E 2S, ACIONAMENTO DA DESCARGA FRONTAL**

Autoclismo de encastrar standard 2S para placas de acionamento standard, acionamento frontal, a partir da série 2007, utilizado em: Viega Eco modelos 8180.25 e 8180.26



Autoclismo de encastrar standard 1S para placas de acionamento standard, função de interrupção da descarga, a partir da série 1999-2007, utilizado em: Viega Eco modelos 8180.5 e 8180.6





#### Conjunto de válvula de descarga

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 2H, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More
- material sintético
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

#### equipamento

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco

- fig. 1, 2, 10, 20, 22, 23

**modelo 8310.0**

	UE	artigo	GD	€
	1	611 224	65	62,95



#### Conjunto de válvula de descarga

- para conversão para técnica de paragem da descarga, autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S
- técnica de paragem da descarga, acionamento da descarga frontal

#### equipamento

Válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, arco

- fig. 1, 2, 14, 20, 22, 24

#### aviso

Apenas em ligação com placas de acionamento para sanita Visign for Public 1 e standard!

**modelo 8180.17**

	UE	artigo	GD	€
	1	462 222	65	34,12



#### Conjunto de válvula de enchimento

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar standard 1S
- material sintético

#### equipamento

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 30

**modelo 8310.74**

	UE	artigo	GD	€
	1	759 254	65	51,47



#### Conjunto de válvula de enchimento

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

#### equipamento

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 31

**modelo 8310.75**

	UE	artigo	GD	€
	1	718 152	65	51,47


**Conjunto de vedantes equipamento**

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

	UE	artigo	GD	€
	1	405 557	65	5,34


**Válvula de esquadria**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão

- rosca G

**equipamento**

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G%, descarga G%

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

	UE	artigo	GD	€
	1	407 575	65	22,77


**Conjunto de cavilhas roscadas**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

- fig. 21

**modelo 8310.33**

QC	L	M	UE	artigo	GD	€
2	120	6	1	407 636	65	6,72

QC = quantidade no conjunto


**Conjunto de cavilhas roscadas**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

- fig. 22

**modelo 8250.1**

QC	L	M	UE	artigo	GD	€
2	110	6	1	605 575	65	10,74

QC = quantidade no conjunto


**Conjunto de pinos de acionamento**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- fig. 20

**modelo 8310.31**

M	L	QC	UE	artigo	GD	€
8	130	2	1	407 605	65	6,44

QC = quantidade no conjunto


**Tampa de proteção**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

**modelo 8310.46**

versão	UE	artigo	GD	€
amarelo	1	462 192	65	13,77



### Guarnição

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

### equipamento

Tampa de proteção

modelo **8310.35**

B	H	versão	UE	artigo	GD	€
243	113	amarelo	1	<b>407 650</b>	65	<b>9,59</b>

B = B (largura)

H = H (altura)



### Distanciador

- para autoclismo de encastrar 2H

- material sintético

- fig. 61

modelo **8000.21**

UE	artigo	GD	€
1	<b>650 025</b>	65	<b>20,60</b>



### Curva do tubo de descarga

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S

- peça sobressalente para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2

- material sintético

- fig. 3, 40

modelo **8310.37**

L	UE	artigo	GD	€
285	1	<b>407 681</b>	65	<b>16,55</b>



### Curva do tubo de descarga

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

- não adequado para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2

- material sintético

- fig. 3, 41

modelo **8310.23**

L	UE	artigo	GD	€
285	1	<b>610 876</b>	65	<b>41,09</b>



### Tampão de proteção

- para curva do tubo de descarga

- material sintético

- fig. 44

modelo **8310.39**

UE	artigo	GD	€
1	<b>407 704</b>	65	<b>6,72</b>



### Tampão de proteção

- para curva de descarga DN90


- material sintético

- fig. 45

modelo **8010.23**

DN	UE	artigo	GD	€
90	1	<b>308 377</b>	65	<b>17,72</b>

## PLACAS DE ACIONAMENTO VIEGA


**Placa de acionamento  
Visign for Style 10**


- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S (modelo 8180.26), autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

**equipamento**

Aro de fixação, material de fixação

**modelo 8315.1**

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	<b>596 316</b>	65	<b>45,62</b>
material sintético cromado	material sintético cromado	1	<b>596 323</b>	65	<b>56,90</b>
material sintético cromado mate	material sintético cromado mate	1	<b>596 347</b>	65	<b>65,87</b>
sintético cor aço inox escovado	sintético cor aço inox escovado	1	<b>597 054</b>	65	<b>210,54</b>
sintético preto brilho	sintético preto brilho	1	<b>686 543</b>	65	<b>73,82</b>
sintético preto mate	sintético preto mate	1	<b>786 977</b>	65	<b>185,75</b>


**Placa de acionamento  
Visign for Style 11**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla


**equipamento**

Unidade de cabos Bowden, aro de fixação, material de fixação

**modelo 8331.1**

**DESIGN PLUS**

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	<b>597 108</b>	65	<b>108,09</b>
material sintético cromado	material sintético cromado	1	<b>597 115</b>	65	<b>137,79</b>


**Placa de acionamento  
Visign for Style 12**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- material sintético, metal, vidro
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla


**equipamento**

Unidade de cabos Bowden, aro de fixação, material de fixação

**modelo 8332.1**

**DESIGN PLUS**

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	<b>596 743</b>	65	<b>108,09</b>
material sintético cromado	material sintético cromado	1	<b>597 252</b>	65	<b>137,79</b>
material sintético cromado mate	material sintético cromado mate	1	<b>597 276</b>	65	<b>116,15</b>
aço inoxidável escovado	aço inoxidável escovado	1	<b>675 608</b>	65	<b>213,72</b>
vidro transparente/cinzeno claro	vidro transparente/cinzeno claro	1	<b>687 854</b>	65	<b>262,87</b>
vidro parsol/preto	vidro parsol/preto	1	<b>687 861</b>	65	<b>262,87</b>



### Placa de acionamento

#### Visign for Style 13

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S (modelo 8180.26), autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

#### equipamento


Aro de fixação, material de fixação

modelo 8333.1



reddot design award  
winner 2009

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	654 498	65	68,22
material sintético cromado	material sintético cromado	1	654 504	65	88,85



### Placa de acionamento

#### Visign for Style 14

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S (modelo 8180.26), autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

#### equipamento


Aro de fixação, material de fixação

modelo 8334.1



reddot design award  
winner 2009

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	654 689	65	68,25
material sintético cromado	material sintético cromado	1	654 696	65	88,85
material sintético cromado mate	material sintético cromado mate	1	654 719	65	87,80



### Placa de acionamento

#### Visign for More 100

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- metal, vidro
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

#### equipamento


Unidade de cabos Bowden, aro de fixação, material de fixação

modelo 8352.1



DESIGN PLUS

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
alumínio cromado	vidro transparente/cinza claro	1	597 481	65	635,89
alumínio cromado	vidro parsol/preto	1	597 498	65	635,89



### Placa de acionamento

#### Visign for More 104

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- metal
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

#### equipamento


Unidade de cabos Bowden, aro de fixação, material de fixação

modelo 8354.1



DESIGN PLUS

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
alumínio cromado	alumínio cromado	1	598 457	65	593,49
alumínio cor aço inox	alumínio cor aço inox	1	598 471	65	635,89


**Placa de acionamento**
**Visign for Public 1**


- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- metal
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga simples, aparafusável em ambos os lados, resistente a vandalismo

**equipamento**

Aro de fixação, material de fixação

**modelo 8326.1**

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
aço inoxidável escovado	aço inoxidável polido	1	<b>671 839</b>	65	<b>136,85</b>


**Placa de acionamento**
**Visign for Public 6**

- não adequado para autoclismo de encastrar 2L
- por encomenda como opção compartimento da bateria modelo 8350.13, conjunto de programação modelo 8350.26, adaptador para a extensão modelo 8350.36, adaptador modelo 8355.91
- metal
- acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal, técnica de descarga dupla, com função Viega Higiene, aparafusável em ambos os lados, resistente a vandalismo

**equipamento**

Unidade de cabos Bowden, comando, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05 m), aro de fixação, material de fixação

**dados técnicos**

descarga pequena cerca 3 l

descarga completa cerca 6 l

tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz


**aviso**

Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 24 h, 72 h, 168 h. Volumes de descarga ajustáveis: 3 l, 6 l, 9 l.

Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI (802.50.01...802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário encomendar adicionalmente o recetor remoto modelo 8350.35.

**modelo 8326.15**

placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
aço inoxidável escovado	1	<b>699 505</b>	65	<b>931,55</b>
aço inoxidável branco alpin	1	<b>699 512</b>	65	<b>931,55</b>


**Acionamento da descarga à distância**
**Visign for Public 1**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- metal
- técnica de descarga simples, aparafusável em ambos os lados

**equipamento**


Caixa de encastrar, unidade de cabos Bowden 2 m com tubo de proteção 1,7 m, aro de fixação, material de fixação

**aviso**

Para tapar a abertura de inspeção no autoclismo é necessário encomendar adicionalmente o modelo 8326.9.

**modelo 8326.21**

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
aço inoxidável escovado	aço inoxidável polido	1	<b>688 158</b>	65	<b>169,49</b>



**Placa  
Visign for Public**


- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S, série a partir de 04/2009, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- metal
- aparafusável em ambos os lados, resistente a vandalismo, sem função

**equipamento**

Aro de fixação, material de fixação

**modelo 8326.9**

placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
aço inoxidável escovado	1	<b>672 072</b>	65	<b>90,02</b>



**Placa de acionamento sensitive  
Visign for Care**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- por encomenda como opção adaptador modelo 8355.91
- material sintético
- acionamento sem contacto da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, com função Viega Higiene

**equipamento**

Unidade de cabos Bowden, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05 m), aro de fixação, material de fixação

**dados técnicos**

descarga pequena cerca 3 l

descarga completa cerca 6 l

tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz

**aviso**

Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Volumes de descarga ajustáveis: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário encomendar adicionalmente o recetor remoto modelo 8350.35.

**modelo 8352.21**

placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
material sintético branco alpin	1	<b>653 828</b>	65	<b>873,02</b>

**PEÇAS SOBRESSALENTES PARA PLACAS DE ACIONAMENTO VIEGA**



**Aro de base  
Visign for Life 1, 2, 3 e 4**  
- material sintético  
**modelo 8310.34**

	UE	artigo	GD	€
	1	<b>407 643</b>	65	<b>15,05</b>



**Aro de base**  
- material sintético  
- fig. 27  
**modelo 8180.16**

	UE	artigo	GD	€
	1	<b>462 215</b>	65	<b>19,14</b>



**Apoio**  
- adequado para aro de base modelo 8180.16, aro de base Visign for Life 1, 2, 3 e 4  
modelo 8310.34  
- material sintético  
**modelo 8310.47**

	UE	artigo	GD	€
	1	<b>462 208</b>	65	<b>6,24</b>


**Aro de base**
**Visign for Style 10**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1
- material sintético

**modelo 8325.7**

	UE	artigo	GD	€
	1	610 821	65	30,15


**Apoio**

- adequado para aro de base Visign for Style 10 modelo 8325.7
- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1
- material sintético

**modelo 8310.14**

	UE	artigo	GD	€
	1	610 814	65	14,40


**Aro de base**
**Visign for More 100, 102, 103, 104, Visign for Style 11, 12**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 11 modelo 8331.1, placa de acionamento Visign for Style 12 modelo 8332.1, placa de acionamento Visign for More 100 modelo 8352.1, placa de acionamento Visign for More 104 modelo 8354.1
- material sintético

**modelo 8352.7**

	UE	artigo	GD	€
	1	610 845	65	35,47


**Aro de base**
**Visign for More 101**

- material sintético

**modelo 8351.7**

	UE	artigo	GD	€
	1	610 852	65	35,47


**Unidade de cabos Bowden**

- adequado para placa de acionamento Visign for Public 2 modelo 8327.1, placa de acionamento Visign for Style 11 modelo 8331.1, placa de acionamento Visign for Style 12 modelo 8332.1, placa de acionamento Visign for More 100 modelo 8352.1, placa de acionamento Visign for More 104 modelo 8354.1
- material sintético

- acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

**modelo 8310.82**

L	UE	artigo	GD	€
300	1	604 134	65	63,62


**Unidade de cabos Bowden**

- material sintético
- acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

**modelo 8310.84**

L	UE	artigo	GD	€
300	1	669 584	65	56,42


**Conjunto de pinos de acionamento**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1
- fig. 20

**modelo 8310.31**

M	L	QC	UE	artigo	GD	€
8	130	2	1	407 605	65	6,44

QC = quantidade no conjunto



#### Conjunto de cavilhas roscadas


- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S
- material sintético
- fig. 22

modelo **8250.1**

QC	L	M	UE	artigo	GD	€
2	110	6	1	<b>605 575</b>	65	<b>10,74</b>

QC = quantidade no conjunto

## VISIGN FOR PUBLIC



#### Placa de acionamento

##### Visign for Public 2


- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- metal
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, resistente a vandalismo, aparafusável em ambos os lados

#### equipamento

Unidade de cabos Bowden, aro de fixação, material de fixação

modelo **8327.1**

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
aço inoxidável escovado	aço inoxidável polido	1	<b>672 058</b>	65	<b>187,45</b>



#### Placa de acionamento

##### Visign for Public 5

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- não adequado para autoclismo de encastrar 2L
- por encomenda como opção compartimento da bateria modelo 8350.13, conjunto de programação modelo 8350.26, adaptador para a extensão modelo 8350.36, adaptador modelo 8355.91
- metal
- com função Viega Higiene, acionamento da descarga manual frontal, acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal, técnica de descarga simples, aparafusável em ambos os lados, resistente a vandalismo

#### equipamento

Unidade de cabos Bowden, comando, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05 m), material de fixação, aro de fixação

#### dados técnicos

descarga completa cerca 6 l  
tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz


#### aviso

Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 24 h, 72 h, 168 h. Volumes de descarga ajustáveis: 6 l, 9 l.

Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI (802.50.01...802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário encomendar adicionalmente o recetor remoto modelo 8350.35.

modelo **8326.16**

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
aço inoxidável escovado	aço inoxidável polido	1	<b>699 529</b>	65	<b>1.034,94</b>
aço inoxidável branco alpin	aço inoxidável branco alpin	1	<b>699 536</b>	65	<b>1.034,94</b>




#### Placa

##### Visign for Public 5

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16
- metal
- técnica de descarga simples, acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal

modelo **8326.3**


placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
aço inoxidável escovado	aço inoxidável polido	1	<b>699 420</b>	65	<b>621,00</b>
aço inoxidável branco alpin	aço inoxidável branco alpin	1	<b>699 437</b>	65	<b>621,00</b>


**Placa**
**Visign for Public 6**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15
- metal
- técnica de descarga dupla, acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal

**modelo 8326.4**

placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
aço inoxidável escovado	1	<b>699 444</b>	65	<b>552,02</b>
aço inoxidável branco alpin	1	<b>699 659</b>	65	<b>552,02</b>

**VISIGN FOR MORE SENSITIVE**

**Placa de acionamento sensitive**
**Visign for More 100**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- por encomenda como opção adaptador modelo 8355.91
- vidro
- acionamento sem contacto da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, com função Viega Higiene

**equipamento**

Unidade de cabos Bowden, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05 m), arco de fixação, material de fixação

**dados técnicos**

descarga pequena cerca 3 l

descarga completa cerca 6 l

tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz

**aviso**

Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Volumes de descarga ajustáveis: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI (802.50.01...802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário encomendar adicionalmente o recetor remoto modelo 8350.35.

**modelo 8352.11**


placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
vidro transparente/cinza claro	1	<b>622 671</b>	65	<b>1.058,99</b>
vidro parsol/preto	1	<b>615 895</b>	65	<b>1.058,99</b>


**Aro de base**
**Visign for More 100**
**sensitive**

- peça sobressalente para placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11
- material sintético

**modelo 8350.22**

	UE	artigo	GD	€
	1	<b>632 632*</b>	65	<b>37,07</b>

\* = entrega apenas a partir do stock existente


**Placa**
**Visign for More 100**
**sensitive**

- peça sobressalente para placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11
- vidro
- acionamento sem contacto da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

**equipamento**

Comando

**modelo 8352.3**

placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
vidro transparente/cinza claro	1	<b>632 861</b>	65	<b>989,59</b>
vidro parsol/preto	1	<b>632 878</b>	65	<b>989,59</b>



**Aro de base**  
**Visign for More 103**  
**sensitive**  
 - material sintético  
**modelo 8350.21**

	UE	artigo	GD	€
	1	632 649*	65	43,89

\* = entrega apenas a partir do stock existente



**Fonte de alimentação**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21

**dados técnicos**

tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz

**modelo 8350.11**

L	UE	artigo	GD	€
1100	1	633 332	65	246,80



**Compartimento da bateria**

- adequado para placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34

- material sintético

**equipamento**

4 pilhas Mignon AA

**modelo 8350.13**

V [V]	UE	artigo	GD	€
6	1	633 318	65	119,89

V = tensão (V)



**Unidade de cabos Bowden**

- adequado para placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21

- material sintético

- técnica de descarga dupla, acionamento da descarga frontal ou de topo

**modelo 8350.15**

L	UE	artigo	GD	€
300	1	633 349	65	189,74



**Pino magnético**

- peça sobressalente para placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21


**modelo 8350.25**

	UE	artigo	GD	€
	1	663 841	65	24,79

### ACIONAMENTOS DA DESCARGA ELETRÓNICOS AUTOCLISMOS DE ENCASTRAR 1H, 2H, STANDARD 1S E STANDARD 2S

Acionamento elétrico com botão de 230 V a partir da série 2002, modelo 8320.1 e da série 10/2007, modelo 8320.3 para o acionamento individual de autoclismo de encastrar Visign 1H, 2H e standard 2S a partir da série 1999-2007 e standard 2S a partir da série 07/2007

- 1) interruptor fornecido por outrem
- 2) placa electrónica
- 3) alimentação 230 V/50 Hz
- 4) elevador elétrico
- 5) manutenção através placa de acionamento Visign for Life 1-4





#### Acionamento de descarga de WC

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 2H, combinação com placas de acionamento para sanita Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 e standard, acionamento de descarga através do contacto sem potencial fornecido por outrem
- adequado para recetor remoto modelo 8350.35
- por encomenda como opção compartimento da bateria modelo 8350.13, conjunto de programação modelo 8350.26, adaptador para a extensão modelo 8350.36, adaptador modelo 8355.91
- eletrónico, técnica de descarga dupla

#### equipamento

Comando, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05 m), unidade de cabos Bowden, fio de ligação, material de fixação, conjunto de adaptação

#### dados técnicos

tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz

#### aviso

Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 24 h, 72 h, 168 h. Volumes de descarga ajustáveis: 3 l, 6 l, 9 l.

Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI (802.50.01...., 802.50.060 L/R, 801.50...., 801.50.060) é necessário encomendar adicionalmente o recetor remoto modelo 8350.35.

Peça sobressalente para botão de acionamento da descarga eletrónico 230 V série a partir de 2002 modelo 8320.1 e série 10/2007 modelo 8320.3.

#### modelo 8350.34

	UE	artigo	GD	€
	1	696 160	65	720,95



#### Acionamento de descarga de WC

- para autoclismo de encastrar 2H, combinação com placas de acionamento para sanita Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 e standard, acionamento de descarga através do contacto sem potencial fornecido por outrem
- adequado para recetor remoto modelo 8350.35
- por encomenda como opção compartimento da bateria modelo 8350.13, conjunto de programação modelo 8350.26, adaptador para a extensão modelo 8350.36, adaptador modelo 8355.91
- eletrónico, técnica de descarga simples, com função Viega Higiene

#### equipamento

Unidade de cabos Bowden, comando, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05 m), fio de ligação, material de fixação

#### dados técnicos

descarga completa cerca 6 l

tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz

#### aviso

Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 24 h, 72 h, 168 h. Volumes de descarga ajustáveis: 6 l, 9 l.

Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI (802.50.01...., 802.50.060 L/R, 801.50...., 801.50.060) é necessário encomendar adicionalmente o recetor remoto modelo 8350.35.

#### modelo 8350.31

	UE	artigo	GD	€
	1	696 139	65	648,90


**Acionamento de descarga de WC**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, com placas de acionamento WC Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 e Visign for More 100, 102, 103 e 104, acionamento de descarga através do contacto sem potencial fornecido por outrem
- adequado para recetor remoto modelo 8350.35
- por encomenda como opção compartimento da bateria modelo 8350.13, conjunto de programação modelo 8350.26, adaptador para a extensão modelo 8350.36, adaptador modelo 8355.91
- eletrónico, técnica de descarga dupla, com função Viega Higiene

**equipamento**

Unidade de cabos Bowden, comando, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05 m), fio de ligação, material de fixação

**dados técnicos**

descarga pequena cerca 3 l  
 descarga completa cerca 6 l  
 tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz

**aviso**

Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 24 h, 72 h, 168 h. Volumes de descarga ajustáveis: 3 l, 6 l, 9 l.

Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI (802.50.01...802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário encomendar adicionalmente o recetor remoto modelo 8350.35.

**modelo 8350.32**

	UE	artigo	GD	€
	1	696 146	65	739,19


**Recetor remoto**

- para receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI 802.50.01... e conjunto de conversão HEWI acionamento de descarga de WC sem fios versão à esquerda 802.50.060 L, versão à direita 802.50.060 R ou juntamente com pega rebatível de apoio HEWI 801.50... e conjunto de conversão HEWI para descarga de WC (sem fios) 801.50.060
- adequado para placa de acionamento sensitive Visign for Style modelo 8315.11, placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21
- por encomenda como opção adaptador para a extensão modelo 8350.36

**modelo 8350.35**

frequência de receção [MHz]	UE	artigo	GD	€
868,4	1	696 177	65	485,75


**Compartimento da bateria**

- adequado para placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34
- material sintético

**equipamento**

4 pilhas Mignon AA

**modelo 8350.13**

V [V]	UE	artigo	GD	€
6	1	633 318	65	119,89

V = tensão (V)


**Comando**

- adequado para acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34

**modelo 8350.37**

	UE	artigo	GD	€
	1	696 191	65	353,27



### Conjunto de programação

- para alteração do ajuste de descarga ou ativação da função Viega Higiene
- adequado para acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34
- equipado com pino magnético modelo 8350.25


#### equipamento

Suporte

modelo 8350.26

L	UE	artigo	GD	€
500	1	664 053	65	71,12

## CONJUNTOS DE EQUIPAMENTO DE URINOL



### Conjunto de equipamento

#### Visign for Public


- para sistema de descarga de urinol
- metal
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

#### equipamento

Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação

modelo 8326.2

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
aço inoxidável escovado	aço inoxidável escovado	1	721 930	65	240,54



### Conjunto de equipamento

#### Visign for Public

- para sistema de descarga de urinol
- metal
- acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal (230 V)

#### equipamento

Placa, sistema eletrónico do comando, válvula de cartucho eletrónica, fonte de alimentação, aro de fixação, material de fixação

#### dados técnicos


tensão de rede 230 V/50 Hz

#### aviso

Com função Viega Higiene após 24 horas sem utilização.

modelo 8326.65

placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
aço inoxidável escovado	1	735 517	65	629,79
aço inoxidável branco alpin	1	735 524	65	629,79



### Placa

#### Visign for Public


- para sistema de descarga de urinol
- metal
- aparafusável em ambos os lados, resistente a vandalismo, sem função

#### equipamento

Aro de fixação, material de fixação

modelo 8326.7

placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
aço inoxidável escovado	1	722 050	65	107,22


**Conjunto de equipamento**
**Visign for Style 10**


- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

**equipamento**

Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação

**modelo 8315.2**

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	<b>721 756</b>	65	<b>130,10</b>
material sintético cromado	material sintético cromado	1	<b>721 763</b>	65	<b>167,94</b>


**Conjunto de equipamento**
**Visign for Style 11**


- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

**equipamento**

Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação

**modelo 8331.2**

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	<b>598 501</b>	65	<b>130,10</b>
material sintético cromado	material sintético cromado	1	<b>598 518</b>	65	<b>167,94</b>


**DESIGN PLUS**

**Conjunto de equipamento**
**Visign for Style 12**


- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

**equipamento**

Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação

**modelo 8332.2**

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	<b>598 747</b>	65	<b>130,10</b>
material sintético cromado	material sintético cromado	1	<b>599 256</b>	65	<b>167,94</b>
material sintético cromado mate	material sintético cromado mate	1	<b>599 270</b>	65	<b>167,94</b>
sintético cor aço inox escovado	sintético cor aço inox escovado	1	<b>599 287</b>	65	<b>254,29</b>


**DESIGN PLUS**

**Conjunto de equipamento**
**Visign for Style 13**

- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

**equipamento**


Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação

**modelo 8333.2**

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	<b>654 771</b>	65	<b>130,10</b>
material sintético cromado	material sintético cromado	1	<b>654 788</b>	65	<b>167,94</b>



reddot design award winner 2009



### Conjunto de equipamento

#### Visign for Style 14

- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo


#### equipamento

Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação  
**modelo 8334.2**



reddot design award  
winner 2009

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	<b>654 566</b>	65	<b>130,10</b>
material sintético cromado	material sintético cromado	1	<b>654 573</b>	65	<b>167,94</b>
material sintético cromado mate	material sintético cromado mate	1	<b>654 597</b>	65	<b>167,94</b>



### Conjunto de equipamento

#### Visign for More 100

- para sistema de descarga de urinol
- metal, vidro
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

#### equipamento


Placa de acionamento, aro de fixação, material de fixação, válvula de cartucho  
**modelo 8351.2**



DESIGNPREIS  
2008  
NOMINIERT

DESIGN PLUS

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
alumínio cromado	vidro transparente/cinza claro	1	<b>599 386</b>	65	<b>720,67</b>
alumínio cromado	vidro parsol/preto	1	<b>599 393</b>	65	<b>720,67</b>



### Conjunto de equipamento

#### Visign for More 100

- para sistema de descarga de urinol
- por encomenda como opção compartimento da bateria modelo 8351.11
- metal, vidro
- acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal (230 V)

#### equipamento

Placa, sistema eletrónico do comando, válvula de cartucho eletrónica, fonte de alimentação, aro de fixação, material de fixação

#### dados técnicos

tensão de rede 230 V/50 Hz


#### aviso

Com função Viega Higiene após 24 horas sem utilização.

#### modelo 8351.65



e	placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
4,5	alumínio branco alpin	1	<b>735 531</b>	65	<b>925,00</b>
4,5	alumínio cromado	1	<b>735 548</b>	65	<b>925,00</b>
7	vidro transparente/cinza claro	1	<b>735 616</b>	65	<b>1.102,22</b>
7	vidro parsol/preto	1	<b>735 623</b>	65	<b>1.102,22</b>



### Conjunto de equipamento

#### Visign for More 104

- para sistema de descarga de urinol
- metal
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

#### equipamento

Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação

#### modelo 8354.2



DESIGNPREIS  
2008  
NOMINIERT





DESIGN PLUS

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
alumínio cromado	alumínio cromado	1	<b>599 003</b>	65	<b>678,29</b>
alumínio cor aço inox	alumínio cor aço inox	1	<b>599 027</b>	65	<b>720,67</b>

**SISTEMAS DE DESCARGA DE URINOL  
SÉRIE 2000 ATÉ 03/2011**

utilizado em:  
Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 e 8127.3  
Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144 e 8145  
Viega Mono modelo 8328


**Conjunto de equipamento  
Visign for Life 1**

- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

**equipamento**

Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação  
**modelo 8128.7**

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
material sintético escovado	material sintético escovado	1	721 923*	65	257,47
material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	721 909	65	156,99
material sintético cromado	material sintético cromado	1	721 916	65	210,02

\* = entrega apenas a partir do stock existente


**Válvula de cartucho**

- peça sobressalente para conjunto de equipamento Visign for Style 11 modelo 8331.2, conjunto de equipamento Visign for Style 12 modelo 8332.2, conjunto de equipamento Visign for Style 14 modelo 8334.2, conjunto de equipamento Visign for More 100 modelo 8351.2, conjunto de equipamento Visign for More 104 modelo 8354.2
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo
- fig. 4, 3

**modelo 8128.42**

	UE	artigo	GD	€
	1	423 674	65	134,19



**Placa  
Visign for Life 1**

- adequado para aro de base Visign for Life 1 modelo 8128.80
- metal
- fig. 9

**modelo 8128.46**

placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
latão branco alpin	1	495 145	65	290,30
latão cromado	1	495 138	65	335,92




**Válvula de cartucho**

- para série até 03/2011
- material sintético
- eletrónico, acionamento da descarga frontal
- fig. 2

**modelo 8128.41**

	UE	artigo	GD	€
	1	423 667	65	275,35

**SISTEMAS DE DESCARGA DE URINOL  
SÉRIE A PARTIR DE 04/2011**



**Conjunto de equipamento**

**Visign for Life 1**

- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

**equipamento**

Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação

**modelo 8128.7**

placa de cobertura	tecla	UE	artigo	GD	€
material sintético escovado	material sintético escovado	1	721 923*	65	257,47
material sintético branco alpin	material sintético branco alpin	1	721 909	65	156,99
material sintético cromado	material sintético cromado	1	721 916	65	210,02

\* = entrega apenas a partir do stock existente



**Válvula de cartucho**

- peça sobressalente para conjunto de equipamento Visign for Style 11 modelo 8331.2, conjunto de equipamento Visign for Style 12 modelo 8332.2, conjunto de equipamento Visign for Style 13 modelo 8333.2, conjunto de equipamento Visign for Style 14 modelo 8334.2, conjunto de equipamento Visign for More 100 modelo 8351.2, conjunto de equipamento Visign for More 104 modelo 8354.2
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo
- fig. 4, 3

**modelo 8128.42**

	UE	artigo	GD	€
	1	423 674	65	134,19



**Placa  
Visign for Life 1**

- adequado para aro de base Visign for Life 1 modelo 8128.80
- metal
- fig. 9

**modelo 8128.46**

placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
latão branco alpin	1	495 145	65	290,30
latão cromado	1	495 138	65	335,92


**Aro de base**
**Visign for Life 1**

- para série a partir de 04/2011
- adequado para placa Visign for Life 1 modelo 8128.46
- material sintético
- fig. 1

**modelo 8128.80**

	UE	artigo	GD	€
	1	676 780	65	562,34


**Válvula de cartucho**

- para acionamento do sifão por sensor
- eletrónico
- fig. 9

**aviso**

Também adequado para conjunto de equipamento Visign for Life 1 modelos 8128.2 e 8128.3 série de fabrico a partir de 04/2011.

**modelo 8350.115**

	UE	artigo	GD	€
	1	633 325	65	380,85


**Fonte de alimentação**

- para série a partir de 04/2011
- fig. 8

**aviso**

Também adequado para Visign for Life modelo 8128.03 a partir de 04/2011.

**modelo 8350.111**

V [V]	UE	artigo	GD	€
230	1	633 301	65	333,05

V = tensão (V)


**Compartimento da bateria**

- para série a partir de 04/2011

**equipamento**

Compartimento da bateria, bateria 9 V

- fig. 7

**aviso**

Também adequado para Visign for Life modelo 8128.03 a partir de 04/2011.


**modelo 8350.113**

V [V]	UE	artigo	GD	€
9	1	633 295	65	141,00

V = tensão (V)

SISTEMAS DE DESCARGA DE URINOL  
 ACIONAMENTO DA DESCARGA DE INFRAVERMELHO, VISIGN FOR PUBLIC

a partir da série 01/2011, utilizado em:  
 Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 e 8127.3  
 Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144 e 8145  
 Viega Mono modelo 8328



**Placa  
 Visign for Public**  
 - metal  
 - acionamento da descarga frontal  
 - fig. 5  
**modelo 8326.8**

placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
aço inoxidável escovado	1	<b>684 167</b>	65	<b>243,72</b>
aço inoxidável branco alpin	1	<b>684 174</b>	65	<b>243,72</b>



**Fonte de alimentação**  
 - para série a partir de 04/2011  
 - fig. 8  
**aviso**  
 Também adequado para Visign for Life modelo 8128.03 a partir de 04/2011.  
**modelo 8350.111**

V [V]	UE	artigo	GD	€
230	1	<b>633 301</b>	65	<b>333,05</b>

V = tensão (V)


**Compartimento da bateria**

- para série a partir de 04/2011

**equipamento**

Compartimento da bateria, bateria 9 V

- fig. 7

**aviso**

Também adequado para Visign for Life modelo 8128.03 a partir de 04/2011.

**modelo 8350.113**

V [V]	UE	artigo	GD	€
9	1	<b>633 295</b>	65	<b>141,00</b>

V = tensão (V)


**Válvula de cartucho**

- para acionamento do sifão por sensor

- eletrónico

- fig. 9

**aviso**


Também adequado para conjunto de equipamento Visign for Life 1 modelos 8128.2 e 8128.3 série de fabrico a partir de 04/2011.

**modelo 8350.115**

	UE	artigo	GD	€
	1	<b>633 325</b>	65	<b>380,85</b>

SISTEMAS DE DESCARGA DE URINOL  
 ACIONAMENTO DA DESCARGA DE INFRAVERMELHO, SÉRIE ATÉ 2014, VISIGN FOR MORE

a partir da série 08/2007, utilizado em:  
 Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 e 8127.3  
 Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144 e 8145  
 Viega Mono modelo 8328



**Placa  
 Visign for More 100**  
 - metal, vidro  
 - fig. 5  
**modelo 8351.8**

placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
alumínio branco alpin	1	633 363	65	357,69
alumínio cromado	1	633 233	65	383,14
alumínio cromado mate	1	633 240	65	298,72
alumínio cor aço inox	1	633 356	65	490,59



**Placa  
 Visign for More 103**  
 - metal, vidro  
 - fig. 6  
**modelo 8355.8**

placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
alumínio cromado	1	633 400*	65	384,17
alumínio cromado mate	1	633 417	65	302,45
alumínio cor aço inox	1	633 424	65	493,37

\* = entrega apenas a partir do stock existente


**Fonte de alimentação**

- para série a partir de 04/2011
- fig. 8

**aviso**

Também adequado para Visign for Life modelo 8128.03 a partir de 04/2011.

**modelo 8350.111**

V [V]	UE	artigo	GD	€
230	1	633 301	65	333,05

V = tensão (V)


**Compartimento da bateria**

- para série a partir de 04/2011

**equipamento**

Compartimento da bateria, bateria 9 V

- fig. 7

**aviso**

Também adequado para Visign for Life modelo 8128.03 a partir de 04/2011.

**modelo 8350.113**

V [V]	UE	artigo	GD	€
9	1	633 295	65	141,00

V = tensão (V)


**Válvula de cartucho**

- para acionamento do sifão por sensor
- eletrônico
- fig. 9

**aviso**


Também adequado para conjunto de equipamento Visign for Life 1 modelos 8128.2 e 8128.3 série de fabrico a partir de 04/2011.

**modelo 8350.115**

	UE	artigo	GD	€
	1	633 325	65	380,85

SISTEMAS DE DESCARGA DE URINOL  
 ACIONAMENTO DA DESCARGA DE INFRAVERMELHO, SÉRIE A PARTIR DE 2015, VISIGN FOR MORE

a partir da série 2015, utilizado em:  
 Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 e 8127.3  
 Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144 e 8145  
 Viega Mono modelo 8328



**Placa**  
**Visign for More 100**  
 - metal, vidro  
 - fig. 5  
**modelo 8351.8**

placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
vidro transparente/cinza claro	1	633 370	65	402,52
vidro parsol/preto	1	633 387	65	385,55



**Placa**  
**Visign for More 103**  
 - metal, vidro  
 - fig. 6  
**modelo 8355.8**

placa de cobertura	UE	artigo	GD	€
vidro transparente/cinza claro	1	633 431	65	530,39
vidro parsol/preto	1	633 448	65	615,02


**Aro de base  
Visign for More 100**

- para sistema eletrónico por infravermelhos 230 V/6 V, placa de cobertura Visign for More 100 em vidro
- material sintético
- fig. 6

**modelo 8350.126**

	UE	artigo	GD	€
	1	731 793	65	69,99


**Aro de base  
Visign for More 103**

- para sistema eletrónico por infravermelhos 230 V/6 V, placa de cobertura Visign for More 100 em metal, placa de cobertura Visign for More 103 em metal ou vidro
- material sintético
- fig. 5

**modelo 8350.127**

	UE	artigo	GD	€
	1	731 809	65	69,99


**Aro de base  
Visign for Public**

- para sistema eletrónico por infravermelhos 230 V/6 V, placa de cobertura Visign for Public em metal
- material sintético
- fig. 7

**modelo 8350.128**

	UE	artigo	GD	€
	1	731 816	65	69,99


**Comando**

- para série a partir de 2015, acionamento da descarga de infravermelho
- adequado para aro de base Visign for More 100 modelo 8350.126, aro de base Visign for More 103 modelo 8350.127, aro de base Visign for Public modelo 8350.128
- material sintético
- acionamento da descarga frontal
- fig. 1

**modelo 8351.10**

	UE	artigo	GD	€
	1	731 779	65	497,82


**Fonte de alimentação**

- para série a partir de 2015
- peça sobressalente para conjunto de equipamento Visign for Public modelo 8326.65, conjunto de equipamento Visign for More 100 modelo 8351.65
- fig. 4

**modelo 8350.12**

	UE	artigo	GD	€
	1	731 762	65	259,50


**Compartimento da bateria**

- para série a partir de 2015
- peça sobressalente para conjunto de equipamento Visign for More 100 modelo 8351.65
- fig. 3

**modelo 8351.11**

	UE	artigo	GD	€
	1	731 786	65	150,24



**Válvula de cartucho**

- para acionamento do sifão por sensor
- eletrônico
- fig. 9

**aviso**

Também adequado para conjunto de equipamento Visign for Life 1 modelos 8128.2 e 8128.3 série de fabrico a partir de 04/2011.

**modelo 8350.115**

	UE	artigo	GD	€
	1	633 325	65	380,85

**SISTEMAS DE DESCARGA DE URINOL  
ACIONAMENTO DA DESCARGA DE RADAR HF, SÉRIE 09/2007 ATÉ 02/2009**



**Sensor de radar HF**

- para sistema de descarga por radar HF 230 V/9 V

**modelo 8128.12**

	UE	artigo	GD	€
	1	619 558	65	420,24



**Comando do radar HF**

- para sistema de descarga por radar HF 230 V/9 V

**modelo 8128.13**

	UE	artigo	GD	€
	1	619 565*	65	577,19

\* = entrega apenas a partir do stock existente



**Fonte de alimentação  
230 V**

- para sistema de descarga por radar HF

**modelo 8128.14**

	UE	artigo	GD	€
	1	619 589	65	237,80



**Compartimento da bateria**

- para sistema de descarga por radar HF 9 V

- adequado para comando do radar HF modelo 8128.13

**equipamento**

Bateria 9 V

**modelo 8128.15**

V [V]	UE	artigo	GD	€
9	1	619 572	65	162,60

V = tensão (V)



**Fio do sensor**

- para ligação do sensor de radar HF com comando do radar HF

- adequado para sensor de radar HF modelo 8128.12, comando do radar HF modelo 8128.13

**modelo 8128.18**

cf	UE	artigo	GD	€
1000	1	632 847*	65	107,89
5000	1	633 257	65	139,37

cf = comprimento do fio

\* = entrega apenas a partir do stock existente


**Válvula de cartucho**

- para série até 03/2011
- material sintético
- eletrónico, acionamento da descarga frontal
- fig. 2

**modelo 8128.41**

	UE	artigo	GD	€
	1	423 667	65	275,35

**SISTEMAS DE DESCARGA DE URINOL  
ACIONAMENTO DO SIFÃO POR SENSOR, SÉRIE A PARTIR DE 09/2009**

**Comando de urinol**

- para acionamento do sifão por sensor
- peça sobressalente para conjunto de equipamento modelo 8560.33

**modelo 8121.21**

	UE	artigo	GD	€
	1	655 846	65	573,65


**Válvula de cartucho**

- para acionamento do sifão por sensor
- eletrónico
- fig. 9

**aviso**

Também adequado para conjunto de equipamento Visign for Life 1 modelos 8128.2 e 8128.3 série de fabrico a partir de 04/2011.

**modelo 8350.115**

	UE	artigo	GD	€
	1	633 325	65	380,85


**Sifão**

- para urinol, volume de descarga 1–4 l, acionamento do sifão por sensor
- peça sobressalente para conjunto de equipamento modelo 8560.33
- material sintético

**equipamento**

 Sumidouro horizontal, sifão, anel de vedação, sensor controlo de qualidade segundo DIN 19541
**modelo 3233.4**

DN	UE	artigo	GD	€
50	1	654 269	10	219,57


**Fonte de alimentação**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21

**dados técnicos**

tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz

**modelo 8350.11**

L	UE	artigo	GD	€
1100	1	633 332	65	246,80



#### Compartmento da bateria

- adequado para placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34

- material sintético

#### equipamento

4 pilhas Mignon AA

modelo 8350.13

V [V]	UE	artigo	GD	€
6	1	633 318	65	119,89

V = tensão (V)



#### Conjunto de programação

- para alteração do ajuste de descarga ou ativação da função Viega Higiene

- adequado para acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34

- equipado com pino magnético modelo 8350.25

#### equipamento

Suporte

modelo 8350.26

L	UE	artigo	GD	€
500	1	664 053	65	71,12



#### Fio do sensor

modelo 8121.22

cf	UE	artigo	GD	€
3000	1	655 839	65	67,32

cf = comprimento do fio



#### Pino magnético

- peça sobressalente para placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11,

placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21

modelo 8350.25

UE	artigo	GD	€
1	663 841	65	24,79

### ACESSÓRIOS DE ENTRADA PARA URINOL



#### Peça de encaixe

- para ligação de urinol do lado da entrada

- latão

modelo 8019.21

L	R	UE	artigo	GD	€
90	1/2	1	308 551	65	12,67



#### Vedação

- para ligação de urinol do lado da entrada

- borracha

modelo 8019.22

UE	artigo	GD	€
1	308 568	65	7,65



#### Torneira de entrada para urinol

- para unidade de válvula instalada distante (> 2 m) em urinóis com entrada por trás, G1/2x45,

ligação de urinol do lado da entrada

- latão

#### equipamento

Válvula antirretorno, conetor de 32–38 mm de Ø em material sintético

modelo 8128.47

UE	artigo	GD	€
1	463 007	65	45,59

## EQUIPAMENTO DE LIGAÇÃO PARA SANITA


**Estrangulador do caudal de descarga**

- para redução do caudal de descarga, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar standard 2S, altura de construção 1130 mm
- material sintético

**equipamento**

Estrangulador do caudal de descarga

**modelo 8310.93**

	UE	artigo	GD	€
	1	758 851	65	13,77


**Curva do tubo de descarga**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar standard 2S
- não adequado para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2
- material sintético

**equipamento**

Ligação ao ventilador

**modelo 8310.26**

L	UE	artigo	GD	€
285	1	610 883	65	46,39


**Curva do tubo de descarga**

- adequado para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2
- material sintético

**equipamento**

Ligação ao ventilador

**modelo 8310.78**


L	UE	artigo	GD	€
285	1	476 663	65	34,24


**Conjunto de tubos de descarga**

- para ligação entre a curva de descarga de encastrar e sanita de coluna
- material sintético

**modelo 8310.79**

L	Ø	UE	artigo	GD	€
300	45	1	495 169	66	17,30


**Tubo de lavagem**

- material sintético
- sem: conector do tubo de lavagem

**modelo 3817.5**

d	L	UE	artigo	GD	€
45	400	1	312 664	71	5,24

## ACESSÓRIOS


**Conjunto de adaptação**

- para autoclismo de encastrar 2H, conversão para 4,5 l de volume de descarga grande e aprox. 3 l de volume de descarga pequena
- material sintético

**equipamento**

Suporte, corpos ocios

**modelo 8000.45**

	UE	artigo	GD	€
	1	685 027	65	29,67



**Conjunto de adaptação**

- para autoclismo de encastrar 1F (8 cm), conversão para 4,5 l de volume de descarga grande e aprox. 3 l de volume de descarga pequena

- material sintético

**equipamento**

Suporte, corpos ocos

**modelo 8008.45**

	UE	artigo	GD	€
	1	685 041*	65	27,24

\* = entrega apenas a partir do stock existente



**Conjunto de adaptação**

- para autoclismo de encastrar 2L, conversão para 4,5 l de volume de descarga grande e aprox. 3 l de volume de descarga pequena

- material sintético

**equipamento**

Corpos ocos

**modelo 8038.45**

	UE	artigo	GD	€
	1	685 034	65	42,92



**Placa de isolamento acústico para sanita**

- para redução da transmissão de som para a parede adjacente
- material sintético

**modelo 8310.51**

versão	UE	artigo	GD	€
branco alpin	1	575 168	65	7,14



**Clipe**


- para introdução de um tubo de proteção no autoclismo de encastrar 2H

- material sintético

**modelo 8310.50**

	UE	artigo	GD	€
	1	637 132*	65	13,09

\* = entrega apenas a partir do stock existente



**Conjunto de fixação**

- para WC

**equipamento**

Hastes roscadas M12x160 mm, porcas de rosca M12, parafusos com união e bucha, parafusos de perfuração

**modelo 8310.66**

	UE	artigo	GD	€
	1	633 264	65	19,07



**Conjunto de fixação**

- para lavatório

**equipamento**

Hastes roscadas M10x120 mm, patilhas de fixação M10, porcas com colar M10, parafusos com união e bucha, anel de vedação 40/30, parafusos de perfuração

**modelo 8310.67**

	UE	artigo	GD	€
	1	633 271	65	42,05


**Conjunto de fixação Prevista Dry**

- para montagem individual em parede maciça
- adequado para calha de montagem modelo 8001, estrutura de sanita Prevista Dry modelo 8524, estrutura de lavatório Prevista Dry modelo 8539
- ajustável em profundidade 75-200 mm, possibilidade de fixação de revestimento, orifícios oblongos

**modelo 8173**

QC	UE	artigo	GD	€
2	1	460 440	65	15,57

QC = quantidade no conjunto


**Conjunto de serviço**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm), autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C

**modelo 8310.92**

L	B	H	UE	artigo	GD	€
510	260	245	1	638 153	65	775,89

B = B (largura)

H = H (altura)

**CONJUNTOS DE VÁLVULA DE ENCHIMENTO PARA AUTOCLISMO DE ENCASTRAR/EXTERIOR**

**Conjunto de válvula de enchimento**

- para autoclismos exteriores de diversos fabricantes
- material sintético

**equipamento**

Válvula de enchimento, acessórios de ligação

**modelo 8310.76**

UE	artigo	GD	€
1	759 261	65	51,85

**ESTRUTURA DE SANITA AJUSTÁVEL INDIVIDUALMENTE EM ALTURA**

**Mola de pressão a gás**

- para cerâmica até 28 kg
- aço
- acionamento hidráulico

**modelo 8174.1**

L	UE	artigo	GD	€
380	1	713 669	65	415,67


**Botão**

- latão cromado
- acionamento hidráulico

**equipamento**

Espelho

**modelo 8064.10**

UE	artigo	GD	€
1	736 941	65	271,72


**Botão**

- latão cromado
- acionamento hidráulico

**equipamento**

Espelho

**modelo 8356.9**

UE	artigo	GD	€
1	736 934	65	127,60

## ESTRUTURAS DE LAVATÓRIO AJUSTÁVEIS EM ALTURA INDIVIDUALMENTE



### Mola de pressão a gás

- para estrutura de lavatório ajustável individualmente em altura
  - aço
  - acionamento hidráulico
- modelo 8172.1**

UE	artigo	GD	€
1	<b>736 927</b>	65	<b>241,57</b>

## CAIXA DE LIGAÇÃO DE ENCASTRAR



### Placa para caixa de ligação de encastrar

- adequado para estrutura de lavatório Prevista Dry modelo 8535.32, módulo de lavatório Prevista Dry Plus modelo 8545.32
- material sintético cromado


### equipamento

Placa de cobertura em material sintético cromado para caixa de ligação de encastrar, 2 uniões roscadas duplas retas com uniões roscadas de compressão para tubo de cobre d10, 2 tubos de ligação cromados d10, curva de descarga 300 mm latão cromado, tubo de ajuste em latão cromado

### modelo 8314.5

L	B	versão	UE	artigo	GD	€
170	264	cromado	1	<b>734 848</b>	65	<b>129,69</b>

B = B (largura)

**ACESSÓRIOS DE DRENAGEM  
DERIVAÇÕES, CURVAS DE LIGAÇÃO**

**Derivação**


- para montagem em série de WC
- adequado para estrutura de sanita Prevista Dry modelo 8524
- não adequado para estrutura de sanita Viega Eco modelo 8180.26
- material sintético
- reduzido em altura

**equipamento**

Curva de ligação da sanita (rotativo) com ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para sanita, vedantes

**modelo 8092**

DN1	DN2	DN3	UE	artigo	GD	€
100	90	100	1	<b>284 497</b>	75	<b>81,87</b>


**Derivação**


- para montagem em série de WC, montagem em série de lavatório
- não adequado para estrutura de sanita Viega Eco modelo 8180.26
- material sintético
- reduzido em altura

**equipamento**

Curva de ligação da sanita com ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para sanita, vedantes

**modelo 8093**

DN1	DN2	DN3	UE	artigo	GD	€
100	90	50	1	<b>284 503</b>	75	<b>71,40</b>


**Peça de ligação**

- para ligação horizontal de estrutura de sanita, soldagem com tubo em PE, encaixe em conduta de esgoto
- material sintético

**equipamento**

Tubo de ligação à sanita com ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para sanita, vedação

**modelo 8091**

DN1	DN2	L	UE	artigo	GD	€
90	90	300	1	<b>684 150</b>	75	<b>43,19</b>
90	100	345	1	<b>293 987</b>	75	<b>51,19</b>


**Curva de ligação 90°**


- PE
- flexível, DN90, ajustável em profundidade

**equipamento**

Peça de transição excêntrica DN90/100 em PE, ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para WC, vedação

**modelo 8095**

C	UE	artigo	GD	€
380-460	1	<b>713 744</b>	65	<b>189,32</b>
460-630	1	<b>713 737</b>	65	<b>194,65</b>



**Curva de ligação 90°**

- para WC, soldagem com tubo em PE, encaixe em conduta de esgoto
- PE


**equipamento**

Ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para WC, vedação  
**modelo 3816**

d1	d2	L1	L2	DN	UE	artigo	GD	€
90	90	235	75	90	1	<b>326 609</b>	71	<b>34,47</b>
90	110	210	85	90	1	<b>296 032</b>	71	<b>34,47</b>
110	110	300	85	100	10	<b>107 048</b>	71	<b>34,47</b>

L1 = L1 (comprimento)

L2 = L2 (comprimento)




**Curva de ligação 90°**

- PP
- ajustável em profundidade

**equipamento**

Ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para WC, vedação  
**modelo 3816.1**

DN	UE	artigo	GD	€
90	1	<b>440 244</b>	71	<b>63,49</b>



**Curva de ligação 90°**

- adequado para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2
- PP

**equipamento**

Ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para WC, vedação  
**modelo 3816.3**

d1	d2	L1	L2	UE	artigo	GD	€
90	90	210	85	1	<b>683 726</b>	71	<b>39,25</b>

L1 = L1 (comprimento)


L2 = L2 (comprimento)


**Curva de ligação 90°**

- para soldagem com tubo em PE, encaixe em conduta de esgoto
- PE

**equipamento**

Ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para WC, vedação

**modelo 3816.8**


DN	UE	artigo	GD	€
90	1	662 738	65	32,22


**Peça de redução**

- para curva de descarga DN90
- PP

**equipamento**

Vedação


**modelo 3816.2**

DN1	DN2	UE	artigo	GD	€
90	100	1	440 459	71	31,50

**ACESSÓRIOS DE DRENAGEM  
CONJUNTOS DE LIGAÇÃO**

**Conjunto de ligação**
**equipamento**

Tubo de lavagem com conector do tubo de lavagem 45x230 mm, bocal de ligação à sanita com anel de vedação, conjunto de montagem (acabamento branco)

**modelo 8010.27**


DN	UE	artigo	GD	€
90	1	308 414	75	19,10


**Conjunto de ligação**


- material sintético

**equipamento**

Tubo de lavagem com conector do tubo de lavagem 45x400 mm, tubo de ligação à sanita com anel de vedação, conjunto de montagem (acabamento branco)

**aviso**

Tubo de lavagem sem conector do tubo de lavagem: grupo de produto peças sobressalentes/ acessórios de drenagem (modelo 3817.5).

**modelo 3817.819**


DN	L	UE	artigo	GD	€
90	400	1	654 474	71	84,89



### Conjunto de ligação

- para compensação de altura até 25 mm
- material sintético


### equipamento

Tubo de lavagem com conector do tubo de lavagem, bocal de ligação à sanita com anel de vedação, hastes roscadas

### aviso

Sem garantia; pode provocar uma capacidade de descarga reduzida, que não esteja conforme as normas!

### modelo 8094



DN	UE	artigo	GD	€
90	1	344 382	75	100,54

## ACESSÓRIOS DE DRENAGEM CURVAS DE DESVIO




### Curva de desvio 90°

- para desvio do tubo dentro da estrutura do pavimento, todos os materiais dos tubos de esgoto
- não adequado para louça sanitária de sanita 4,5 l
- PP

### equipamento

Anel de vedação, junta perfilada



modelo	DN	desvio	UE	artigo	GD	€
8090	100	180	1	294 885	75	54,92
8090.1	100	120	1	340 780	75	54,92
8090.2	100	90	1	484 354	75	54,92
8090.3	100	60	1	484 361	75	54,92

## ACESSÓRIOS DE DRENAGEM CURVAS DE DESCARGA



### Curva de descarga 90°

- para montagem de um módulo de lavatório ou estrutura de lavatório Viega Eco Plus com uma profundidade da parede autoportante metálica de 75 mm
- PP
- reduzido em profundidade

### equipamento

Ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para lavatório

### modelo 8113.21

DN	UE	artigo	GD	€
40/50	1	331 160	75	12,12



### Curva de descarga 90°

- para fixação com suportes para misturadoras ou bloco de estrutura de encastrar de misturadoras exteriores Mono da Viega
- material sintético

### equipamento

Suporte, clipe da estrutura de encastrar para lavatório, emboque em borracha DN40/30, tampão

### modelo 2125.9

DN	UE	artigo	GD	€
40/50	1	329 730	78	16,90