



## **Ferramentas de prensar do sistema Técnica de tubagem**



Ferramentas de prensar do sistema para todos os sistemas de acessórios de prensar Viega. Ferramentas de prensar do sistema compostas por: máquina de prensar, mordente de prensar, colar de prensar, corrente de prensar e mordente articulado. Estas ferramentas de prensar do sistema foram especialmente desenvolvidas e adaptadas para processar os sistemas de acessórios de prensar da Viega. A Viega não assume qualquer garantia no caso de utilização para sistemas de outros fabricantes. A segurança de funcionamento dos sistemas de acessórios de prensar da Viega depende em primeiro lugar do estado perfeito das ferramentas de prensar usadas.

#### **Marcação**

Fabricante, dimensão do tubo ou nome do sistema

#### **Nota**

Estas ferramentas de prensar do sistema Viega foram especialmente desenvolvidas e adaptadas para processar os sistemas de acessórios de prensar da Viega. A Viega não verifica se estas ferramentas de prensar do sistema podem ser utilizadas para prensar sistemas de outros fabricantes. Em especial, não podem ser feitas quaisquer afirmações sobre se, neste caso, podem ser produzidas ligações permanentes entre estanques. Pode consultar as informações detalhadas relativas a aplicações, limitações e normas nacionais e diretrizes nas informações do produto, impressas ou na página web da Viega.

#### **Instruções de manutenção**

As máquinas de prensar estabelecem uma pressão definida para o processo de prensagem.

A segurança de funcionamento necessária para este efeito pressupõe um sistema hidráulico estanque, sendo inevitável um desgaste natural neste tipo de componentes sujeitos a esforços elevados.

De modo a garantir uma permanente segurança de funcionamento e fiabilidade das máquinas de prensar do sistema, deve ser efetuada uma manutenção regular da mesma nas oficinas autorizadas.

Para endereços, consulte o manual de utilização, para instruções de manutenção das ferramentas de sistema, consulte o website Viega.

Normalmente, isto é efetuado através do envio para os parceiros de assistência técnica da Viega mencionados ou mediante ações no local realizadas pelos parceiros de assistência técnica junto do comércio grossista especializado. É vivamente recomendado que na manutenção das máquinas de prensar também sejam verificadas os mordentes de prensar, os colares de prensar, as correntes de prensar e os mordentes articulados.

Neste processo, são substituídas peças de desgaste, retificados os contornos de prensar e readjustados os mordentes de prensar, os colares de prensar, correntes de prensar e mordentes articulados.

Exerça o seu dever de prudência e respeite as presentes indicações de manutenção!

De forma geral, aplica-se o seguinte: segurança graças a manutenção!

Em caso de desrespeito, não é possível assumir qualquer responsabilidade por danos pessoais!

Os mordentes de prensar e mordentes articulados recebem desde 2012 progressivamente autocolantes de manutenção indicando a próxima data de manutenção recomendada.

Mudança anual de cor do autocolante para melhor diferenciação. Um novo autocolante é colado pela oficina autorizada Viega após a realização da manutenção.

#### **Intervalos de manutenção**

Pressgun 6 Plus e Pressgun Picco 6 Plus: sempre disponível através da aplicação Viega Tool Services ou visor depois de 40.000 prensagens. Interrupção de segurança após 2.000 prensagens - ou mais tarde ao fim de 4 anos - dependendo do que ocorrer em primeiro

Pressgun 6 e Picco 6: indicação após 30.000 prensagens, interrupção de segurança após mais 2.000 prensagens - ou mais tarde ao fim de 4 anos - dependendo do que ocorrer em primeiro.

Pressgun 6B: No mínimo, a cada 2 anos

Pressgun 5: indicação após 40.000 prensagens, interrupção de segurança após mais 2.000 prensagens - ou mais tarde ao fim de 4 anos - dependendo do que ocorrer em primeiro.

Pressgun Picco e Pressgun 4E e 4B: indicação após 30.000 prensagens, interrupção de segurança após mais 2.000 prensagens - ou mais tarde ao fim de 4 anos - dependendo do que ocorrer em primeiro.

Tipo PT3-AH, Picco e tipo PT3-H/EH: indicação LED após 20 000 prensagens, interrupção de segurança após mais 2000 prensagens - ou mais tarde ao fim de 4 anos - dependendo do que ocorrer em primeiro.

Tipo 2: no mínimo a cada 2 anos.

Máquina de prensar com bateria, modelo 2478 da Viega: no mínimo, uma vez por ano.

Máquina de prensar com bateria, modelo 2475 da Viega: indicação LED após 20 000 prensagens - ou mais tardar, ao fim de 4 anos - dependendo do que ocorrer primeiro.

Tipo 1: uma vez por ano.

#### **Compatibilidade**

Picco: mordentes e colares de prensar adequados a máquinas de prensar Picco e Pressgun Picco, Picco 6 e Picco 6 Plus

PT2: mordentes, colares e correntes de prensar adequados a máquinas de prensar tipo 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH e Pressgun 4E, 4B e 5, 6B, 6 e 6 Plus

mordente articulado P1 (artigo 622 657) para Picco: até, inclusive d32 ou d35 e D<sup>3/4</sup>

mordente articulado Z1 (artigo 472 733) para PT2: até, inclusive d32 ou d35 e D<sup>3/4</sup>

mordente articulado Z2 (artigo 472 740) para PT2: todos os diâmetros de tubo superiores, inclusive d108,0 ou D2

Press Booster Z3 (artigo 753 924) para PT2: colares de prensar Megapress XL D2<sup>1/2</sup>, D3 e D4

vista geral dos sistemas de acessórios de prensar metálicos (PMP) com contorno de prensar interligado compatível:

Profipress

Profipress G

Profipress S

Sanpress

Sanpress Inox

Sanpress Inox G

Prestabô

Easystop

válvulas de gás

#### **Salvo alterações e incorreções!**

As atuais medidas Z e de instalação, bem como mais informações técnicas podem ser consultadas no site da Viega e verificados antes da compra, durante o planeamento, construção e utilização. Nossos produtos são continuamente otimizados.

Esta descrição do produto contém informações importantes sobre a seleção do produto e do sistema, instalação e comissionamento, bem como sobre o uso pretendido e, se necessário, sobre as medidas de manutenção. Estas informações sobre produtos, suas propriedades e técnicas de aplicação são baseadas nos padrões atualmente aplicáveis na Europa (por exemplo, EN) e / ou na Alemanha (por exemplo, DIN / DVGW). Algumas passagens no texto podem referir-se a regulamentos técnicos na Europa / Alemanha. Elas devem ser aplicadas como recomendações para outros países, a menos que haja requisitos nacionais correspondentes. As leis, padrões, regulamentos, normas e outros regulamentos técnicos relevantes nacionais têm prioridade sobre as diretrivas alemãs / europeias desta descrição do produto: As informações



apresentadas aqui não são vinculativas para outros países e áreas e devem ser entendidas como suporte.

## ÍNDICE

<b>Sistema de ferramentas de prensar</b>	
Pressgun 6	4
<b>Mordentes de prensar do sistema PT2</b>	
Sistemas de acessórios de prensar metálicos	5
Megapress	6
Sistemas de tubo sintético	6
<b>Colares de prensar do sistema, sistema de correntes de prensar</b>	
Mordentes articulados	8
Sistemas de acessórios de prensar metálicos	8
Megapress	10
<b>Pressgun-Press Booster</b>	
Conjuntos de prensar	11
Peças individuais	11
<b>Ferramentas para derivação de prensar</b>	
Conjunto de ferramentas	13
Peças sobressalentes	13
<b>Ferramentas de prensar manuais do sistema</b>	
Sistemas de tubo sintético	14
<b>Mala de sistema</b>	
Mala	15
Inteiros de malas	16
Mala, inteiros de malas	20
<b>Ferramenta para preparação do tubo</b>	
Corta tubos	21
Tesaruras para tubos	21
Rebarbador	22
Aparelhos de chanfrar	22
Ferramentas de curvar	22
<b>Peças sobressalentes, acessórios</b>	
Baterias, carregador de baterias	23
Produto de manutenção	23
Acessórios	24

### Auxiliar de cálculo sem compromisso:

Viega vende somente a grossista/armazenista especializado. Qualquer grossista/armazenista contém as próprias condições de venda e sistemas de desconto, no qual não temos qualquer influência. Este auxiliar de cálculo contém somente estimativas de possíveis preços PVP, nos quais não temos qualquer influência. Este auxiliar de cálculo serve para o projetista apurar o custo dos sistemas da Viega na fase de projeto. Cada preço de venda será estabelecido e negociado através do grossista/armazenista, o qual pode deferir muito da nossa estimativa. A nossa estimativa de preços são sem I.V.A.




4 015211 305611

### Código GTIN (Global Trade Item number, antigo EAN)

O código GTIN é composto pelo número constante do fabricante 4015211 e pelo número do artigo de seis dígitos, como neste exemplo 305 611. A alteração dos últimos seis dígitos pelo número do artigo, completa o código GTIN.

## SISTEMA DE FERRAMENTAS DE PRENSAR PRESSGUN 6



**NOVO**

### Máquina de prensar Pressgun 6 com bateria

- para compatível com todos os mordentes de prensar do sistema, colares de prensar, correntes de prensar e mordentes articulados Viega com interface PT2
- equipado com mala de sistema modelo 2202, interior de mala Pressgun 6 Pressgun Picco 6 modelo 2202.15, inserção convés modelo 2202.90, carregador de baterias para baterias de iões de lítio 18 v da Viega modelo 2488.65, fio de ligação tipo C (CEE7/16) / C7 modelo 2488.67, fio de ligação ficha de tensão 12 V SAE J563 modelo 2488.7, bateria artigo 790 912
- inserção do mordente de prensar rotativa em 270°, travamento do mordente de prensar mecânico, indicação da condição operacional e do ciclo de prensagem através do display

#### equipamento

Bateria 18 V/2,5 Ah, carregador de baterias 110–250 V/50–60 Hz/12 V

#### dados técnicos

força da prensagem 32 kN

#### aviso

Disponível a partir do I. trimestre 2021!

Inadequado para Pressgun-Press Booster!


#### Intervalo de manutenção

Indicação após 30.000 prensagens. Interrupção de segurança após outras 2.000 prensagens

- mais tardar, ao fim de 4 anos. O que ocorrer primeiro.

modelo 2295.4

	UE	artigo	GD	€
	1	790 851	74	2.064,13



**NOVO**

### Máquina de prensar Pressgun 6B com fio de alimentação

- para compatível com todos os mordentes de prensar do sistema, colares de prensar, correntes de prensar e mordentes articulados Viega com interface PT2
- equipado com mala de sistema modelo 2202, interior de mala modelo 2202.14, inserção convés modelo 2202.90
- inserção do mordente de prensar rotativa em 180°, travamento do mordente de prensar mecânico

#### dados técnicos

força da prensagem 32 kN

tensão de rede 220–240 V/50–60 Hz

#### Intervalo de manutenção

no mínimo, a cada 2 anos

modelo 2295.5

	UE	artigo	GD	€
	1	790 875	74	1.432,04

## MORDENTES DE PRENSAR DO SISTEMA PT2

### SISTEMAS DE ACESSÓRIOS DE PRENSAR METÁLICOS




#### Mordente de prensar

##### PT2

##### para sistemas de acessórios de prensar metálicos

- recom. Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, máquinas de prensar PT3-H/EH, PT3-AH, máquinas de prensar tipo 2 (PT2), máquina de prensar com bateria do fabricante Holger Clasen, máquinas de prensar Geberit/Mepla tipo PWH 75, tipo N 230 V e tipo bateria N, máquinas de prensar Geberit/Mapress tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, máquinas de prensar Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
  - aço fosfatado
- modelo 2299.9**

para d	UE	artigo	GD	€
12	1	461 881	74	244,60
14	1	689 599	74	236,43
15	1	461 898	74	244,60
16	1	689 605	74	236,43
18	1	461 904	74	244,60
22	1	461 911	74	244,60
28	1	461 928	74	244,60
35	1	461 935	74	270,93
42	1	689 032	74	371,57
54	1	689 049	74	469,09



**NOVO**

#### Conjunto de mordentes de prensar


##### PT2

##### para sistemas de acessórios de prensar metálicos

- recom. Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, máquinas de prensar PT3-H/EH, PT3-AH, máquinas de prensar tipo 2 (PT2), máquina de prensar com bateria do fabricante Holger Clasen, máquinas de prensar Geberit/Mepla tipo PWH 75, tipo N 230 V e tipo bateria N, máquinas de prensar Geberit/Mapress tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, máquinas de prensar Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
  - equipado com malha de sistema modelo 2202, interior de mala mordentes de prensar PT2 modelo 2202.1, inserção convés modelo 2202.60, mordente de prensar PT2 artigo 461 898, 461 911, 461 928
- modelo 2202.30**

para d	QC	UE	artigo	GD	€
15/22/28	3	1	793 470	74	675,34

QC = quantidade no conjunto



#### Conjunto de mordentes de prensar

##### PT2

##### para sistemas de acessórios de prensar metálicos

- recom. Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, máquinas de prensar PT3-H/EH, PT3-AH, máquinas de prensar tipo 2 (PT2), máquina de prensar com bateria do fabricante Holger Clasen, máquinas de prensar Geberit/Mepla tipo PWH 75, tipo N 230 V e tipo bateria N, máquinas de prensar Geberit/Mapress tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, máquinas de prensar Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
  - equipado com malha de sistema modelo 2202, interior de mala colares de prensar modelo 2202.5, inserção convés modelo 2202.90, mordente de prensar PT2 artigo 689 032, 689 049
- modelo 2299.91**

para d	QC	UE	artigo	GD	€
42/54	2	1	693 749	74	871,43

QC = quantidade no conjunto

## MORDENTES DE PRENSAR DO SISTEMA PT2 MEGAPRESS




### Mordente de prensar PT2

#### para Megapress

- recom. Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, máquinas de prensar PT3-H/EH, PT3-AH, máquinas de prensar tipo 2 (PT2), máquina de prensar com bateria do fabricante Holger Clasen, máquinas de prensar Geberit/Mepla tipo PWH 75, tipo N 230 V e tipo bateria N, máquinas de prensar Geberit/Mapress tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, máquinas de prensar Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
  - aço fosfatado
- modelo 4299.9**

	para D	UE	artigo	GD	€
%	1	740 221	74	247,53	
½	1	638 221	74	247,53	
¾	1	638 238	74	273,64	
1	1	638 245	74	318,93	



**NOVO**

### Conjunto de mordentes de prensar PT2


#### para Megapress

- recom. Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, máquinas de prensar PT3-H/EH, PT3-AH, máquinas de prensar tipo 2 (PT2), máquina de prensar com bateria do fabricante Holger Clasen, máquinas de prensar Geberit/Mepla tipo PWH 75, tipo N 230 V e tipo bateria N, máquinas de prensar Geberit/Mapress tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, máquinas de prensar Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
  - equipado com mala de sistema modelo 2202, interior de mala mordentes de prensar PT2 modelo 2202.1, inserção convés modelo 2202.60, mordente de prensar PT2 artigo 638 221, 638 238, 638 245
- modelo 2202.31**

	para D	QC	UE	artigo	GD	€
½-1	3	1	793 487	74	915,04	

QC = quantidade no conjunto

## MORDENTES DE PRENSAR DO SISTEMA PT2 SISTEMAS DE TUBO SINTÉTICO



### Mordente de prensar PT2

#### para sistemas de tubo sintético


- recom. Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, máquinas de prensar PT3-H/EH, PT3-AH, máquinas de prensar tipo 2 (PT2), máquina de prensar com bateria do fabricante Holger Clasen, máquinas de prensar Geberit/Mepla tipo PWH 75, tipo N 230 V e tipo bateria N, máquinas de prensar Geberit/Mapress tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, máquinas de prensar Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
  - aço fosfatado
- modelo 2799.7**

VS	SISI	PX	UE	artigo	GD	€
	12		1	425 302	74	218,50
16		16	1	425 319	74	218,50
20		20	1	425 326	74	218,50
25		25	1	446 192	74	218,50
32		32	1	591 052	74	218,50
40		40	1	590 925	74	383,79
50		50	1	590 932	74	518,48
63		63	1	590 949	74	689,37

VS = para Viega Smartpress

SISI = para Smartloop

PX = para Pexfit Pro

**NOVO****Conjunto de mordentes de prensar  
PT2****para sistemas de tubo sintético**

- recomendado para máquinas de prensar tipo 2 (PT2), máquina de prensar com bateria do fabricante Holger Clasen, máquinas de prensar PT3-H/EH, máquinas de prensar Geberit/Mepla tipo PWK 75, tipo N 230 V e tipo bateria N, máquinas de prensar PT3-AH, máquinas de prensar Geberit/Mapress tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, Pressgun 4E, máquinas de prensar Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340, Pressgun 4B, Pressgun 5
  - equipado com mala de sistema modelo 2202, interior de mala mordentes de prensar PT2 modelo 2202.1, inserção convés modelo 2202.60, mordente de prensar PT2 artigo 425 319, 425 326, 446 192
- modelo 2202.34**

VS	PX	QC	UE	artigo	GD	€
16-25	16-25	3	1	<b>793 517</b>	74	<b>719,34</b>

VS = para Viega Smartpress

PX = para Pexfit Pro

QC = quantidade no conjunto

## COLARES DE PRENSAR DO SISTEMA, SISTEMA DE CORRENTES DE PRENSAR MORDENTES ARTICULADOS



### Mordente articulado PT2

#### para colares de prensar do sistema Viega

- recom. Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, máquinas de prensar PT3-H/EH, PT3-AH, máquinas de prensar tipo 2 (PT2), máquina de prensar com bateria do fabricante Holger Clasen, máquinas de prensar Geberit/Mepla tipo PWH 75, tipo N 230 V e tipo bateria N, máquinas de prensar Geberit/Mapress tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, máquinas de prensar Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- não adequado para Sanpress XL (bronze)
- aço fosfatado

#### aviso

Os trabalhos no terreno devem ser executados com máquinas de prensar de bateria adequadas!  
**modelo 2296.2**

tipo	ASM	VS	UE	artigo	GD	€
Z1	12-35	16-32	1	472 733	74	246,02
Z2	42-108,0		1	472 740 <sup>1)</sup>	74	483,99

ASM = para acessórios de prensar dos sistemas de prensar metálicos

VS = para Viega Smartpress

<sup>1)</sup> adequado para interior de mala colares de prensar modelo 2202.18

## COLARES DE PRENSAR DO SISTEMA, SISTEMA DE CORRENTES DE PRENSAR SISTEMAS DE ACESSÓRIOS DE PRENSAR METÁLICOS



### Colar de prensar para sistemas de acessórios de prensar metálicos - aço fosfatado modelo 2296.1

MA	para d	UE	artigo	GD	€
P1/Z1	12	1	622 442 <sup>1,2)</sup>	74	147,76

MA = para mordente articulado

<sup>1)</sup> adequado para mordente articulado PT2 artigo 472 733

<sup>2)</sup>

Conjunto de colares de prensar para sistemas de acessórios de prensar metálicos						
- equipado com mala de sistema modelo 2202, interior de mala colares de prensar modelo 2202.4, inserção convés modelo 2202.90, colar de prensar artigo 622 442						
<b>equipamento</b> Espaço para mordente articulado artigo 622 657 (modelo 2496.1) e artigo 472 733 (modelo 2296.2) <b>modelo 2202.40</b>						
MA						
P1/Z1						
12-35						
QC						
6						
UE						
1						
artigo						
793 524						
74						
GD						
867,41						

MA = para mordente articulado

QC = quantidade no conjunto

**NOVO**



### Colar de prensar


- para Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (cobre)
- não adequado para Sanpress XL (bronze), Megapress XL
- adequado para mordente articulado PT2 artigo 472 740
- aço fosfatado

**modelo 2497.2XL**

MA	para d	UE	artigo	GD	€
Z2	64,0	1	578 671 <sup>1)</sup>	74	683,37
Z2	76,1	1	562 878	74	729,13
Z2	88,9	1	562 885	74	759,41
Z2	108,0	1	562 892	74	813,32

MA = para mordente articulado

<sup>1)</sup> também para Profipress G XL



NOVO

**Conjunto de colares de prensar****PT2****para Sanpress Inox XL****Profipress XL****Prestabo XL**

- recom. Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, máquinas de prensar PT3-H/EH, PT3-AH, máquinas de prensar tipo 2 (PT2), máquina de prensar com bateria do fabricante Holger Clasen, máquinas de prensar Geberit/Mepla tipo PWH 75, tipo N 230 V e tipo bateria N, máquinas de prensar Geberit/Mapress tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, máquinas de prensar Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- não adequado para Sanpress XL (bronze), Megapress XL
- equipado com mala de sistema modelo 2202, interior de mala colares de prensar modelo 2202.6, inserção convés modelo 2202.90, mordente articulado PT2 artigo 472 740, colar de prensar artigo 562 878


**equipamento**

Espaço para colar de prensar artigo 578671

**modelo 2202.50**

para d	QC	UE	artigo	GD	€
76,1	2	1	793 562	74	1.315,50

QC = quantidade no conjunto



NOVO

**Conjunto de colares de prensar****PT2****para Sanpress Inox XL****Profipress XL****Prestabo XL**

- recom. Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, máquinas de prensar PT3-H/EH, PT3-AH, máquinas de prensar tipo 2 (PT2), máquina de prensar com bateria do fabricante Holger Clasen, máquinas de prensar Geberit/Mepla tipo PWH 75, tipo N 230 V e tipo bateria N, máquinas de prensar Geberit/Mapress tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, máquinas de prensar Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- não adequado para Sanpress XL (bronze), Megapress XL
- equipado com mala de sistema modelo 2202, interior de mala colares de prensar modelo 2202.18, inserção convés modelo 2202.90, colar de prensar artigo 562 885, 562 892


**equipamento**

Espaço para mordente articulado PT2 artigo 472 740

**modelo 2202.51**

para d	QC	UE	artigo	GD	€
88,9–108	2	1	793 579	74	1.696,65

QC = quantidade no conjunto

**Conjunto de colares de prensar****PT2, Z2****para sistemas de acessórios de prensar metálicos**

- recom. Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, máquinas de prensar PT3-H/EH, PT3-AH, máquinas de prensar tipo 2 (PT2), máquina de prensar com bateria do fabricante Holger Clasen, máquinas de prensar Geberit/Mepla tipo PWH 75, tipo N 230 V e tipo bateria N, máquinas de prensar Geberit/Mapress tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, máquinas de prensar Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- equipado com mala de sistema modelo 2202, interior de mala colares de prensar modelo 2202.5, inserção convés modelo 2202.90, mordente articulado PT2 artigo 472 740
- aço fosfatado

**equipamento**

Mala


**modelo 2296.4**

MA	para d	QC	UE	artigo	GD	€
Z2	42–54	3	1	472 764	74	1.121,44

MA = para mordente articulado

QC = quantidade no conjunto

**COLARES DE PRENSAR DO SISTEMA, SISTEMA DE CORRENTES DE PRENSAR  
MEGAPRESS**




**Colar de prensar  
para Megapress**  
- aço fosfatado  
**modelo 4296.1**

MA	para D	UE	artigo	GD	€
P1/Z1	½	1	<b>639 426</b>	74	<b>423,09</b>
P1/Z1	¾	1	<b>639 433<sup>1</sup></b>	74	<b>p.c.</b>
Z2	1 ¼	1	<b>639 457<sup>2</sup></b>	74	<b>477,27</b>
Z2	1 ½	1	<b>639 471<sup>2</sup></b>	74	<b>497,04</b>
Z2	2	1	<b>639 488<sup>2</sup></b>	74	<b>539,25</b>

MA = para mordente articulado

<sup>1)</sup> adequado para mordente articulado PT2 artigo 472 733

<sup>2)</sup> adequado para mordente articulado PT2 artigo 472 740



**Conjunto de colares de prensar  
PT2**

**para Megapress**


- recom. Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, máquinas de prensar PT3-H/EH, PT3-AH, máquinas de prensar tipo 2 (PT2), máquina de prensar com bateria do fabricante Holger Clasen, máquinas de prensar Geberit/Mapress tipo PWH 75, tipo N 230 V e tipo bateria N, máquinas de prensar Geberit/Mapress tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, máquinas de prensar Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- equipado com mala de sistema modelo 2202, interior de mala colares de prensar modelo 2202.27, inserção convés modelo 2202.90, mordente articulado PT2 artigo 472 740, colar de prensar artigo 639 457, 639 471, 639 488  
**modelo 2202.42**

**NOVO**

para D	QC	UE	artigo	GD	€
1 ¼-2	4	1	<b>793 548</b>	74	<b>2.129,55</b>

QC = quantidade no conjunto

## PRESSGUN-PRESS BOOSTER CONJUNTOS DE PRENSAR




### Conjunto de prensar PT2

#### para Megapress XL

- recom. Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, máquinas de prensar tipo 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH
  - equipado com Press Booster Pressgun PT2 modelo 4296.4XL, alça de ombro modelo 4297.4XL, colar de prensar artigo 753 870
  - aço fosfatado
- modelo 4296.2XL**

para D	UE	artigo	GD	€
2½	1	762 056	74	3.645,36




### Conjunto de colares de prensar para Megapress XL

- equipado com colar de prensar artigo 753 887, 753 900
  - só em combinação com Press Booster Pressgun PT2 modelo 4296.4XL
  - aço fosfatado
- modelo 4296.5XL**

para D	UE	artigo	GD	€
3-4	1	762 063	74	2.450,85

## PRESSGUN-PRESS BOOSTER PEÇAS INDIVIDUAIS



### Press Booster Pressgun PT2

#### para Megapress XL

- recom. Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, máquinas de prensar tipo 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH
  - aço fosfatado
- modelo 4296.4XL**

para D	UE	artigo	GD	€
2½-4	1	753 924	74	2.625,83



### Colar de prensar para Megapress XL

- só em combinação com Press Booster Pressgun PT2 modelo 4296.4XL
  - aço fosfatado
- modelo 4296.1XL**

para D	UE	artigo	GD	€
2½	1	753 870	74	1.064,51
3	1	753 887	74	1.165,90
4	1	753 900	74	1.257,16



### Alça de ombro

- adequado para conjunto de prensar PT2 modelo 4296.2XL, Press Booster Pressgun PT2 modelo 4296.4XL

#### aviso

Adequado para a utilização individual na Pressgun Press Booster ou em combinação com máquina de prensar do sistema (para tal utilize a cinta incluso)!

- modelo 4297.4XL**

UE	artigo	GD	€
1	762 117	74	77,06


**Pega suplente****Press Booster**

- peça sobressalente para conjunto de prensar PT2 modelo 4296.2XL,  
Press Booster Pressgun PT2  
modelo 4296.4XL  
**modelo 4298**

	UE	artigo	GD	€
1	797 287	74	30,16	

**NOVO**

## FERRAMENTAS PARA DERIVAÇÃO DE PRENSAR CONJUNTO DE FERRAMENTAS



### Conjunto de ferramentas derivação de prensar, PT2

- para tubos de aço conforme DIN EN 10220/10255, criação de ligações roscadas em tubagens
- equipamento**

Dispositivo de furar, veio de perfuração, auxiliar de posicionamento, ferramenta de compressão, coroa de perfuração, mala, espaço para derivação de prensar Megapress  
**modelo 4278.5**

	UE	artigo	GD	€
	1	731 243	74	998,46

## FERRAMENTAS PARA DERIVAÇÃO DE PRENSAR PEÇAS SOBRESSALENTES



### Ferramenta de compressão PT2

- adequado para derivação de prensar Megapress modelo 4212.2
- peça sobreressalente para conjunto de ferramentas derivação de prensar PT2 modelo 4278.5
- modelo 4278.90**


	UE	artigo	GD	€
	1	771 089	74	170,23



### Adaptador recepção SDS-plus

- adequado para conjunto de ferramentas derivação de prensar PT2 modelo 4278.5
- modelo 4278.91**

	UE	artigo	GD	€
	1	771 096	74	33,71




### Adaptador encaixe sextavado

- para utilização com mandril de perfuração sem encaixe SDS-plus
- adequado para conjunto de ferramentas derivação de prensar PT2 modelo 4278.5
- aço
- equipamento**

Sextavado para mandril de perfuração  
**modelo 4280**


	UE	artigo	GD	€
	1	735 753	74	40,58

FERRAMENTAS DE PRENSAR MANUAIS DO SISTEMA  
SISTEMAS DE TUBO SINTÉTICO



**Ferramenta de prensar manual  
Pexfit Pro**  
- para acessórios de prensar, Viega  
Smartpress  
**modelo 2782.5**


	para d	UE	artigo	GD	€
	16	1	<b>483 456</b>	74	<b>273,55</b>
	20	1	<b>644 956</b>	74	<b>441,86</b>
	25	1	<b>483 470</b>	74	<b>441,86</b>



**Ferramenta de prensar manual**  
- para sistema de tubo totalmente  
sintético, sistema PB  
**modelo 2782**

	para d	SISI	UE	artigo	GD	€
	12	12	1	<b>401 436</b>	74	<b>273,55</b>


SISI = para Smartloop



**Conjunto de ferramentas Viega  
Smartpress/Pexfit Pro  
equipamento**  
Ferramenta de prensar manual para  
d16, ferramenta de prensar manual  
para d20, tesoura para tubos,  
espaço para d25, mala  
**modelo 4780.4**

	para d	UE	artigo	GD	€
	16/20	1	<b>656 874</b>	74	<b>927,69</b>

## MALA DE SISTEMA MALA



### Mala de sistema

- para todas os interiores das malas de sistema (excl. XL)
  - sem inserção convés modelo 2202.90
  - capacidade de carga máx. 25 kg, em conjunto máx. 40 kg, compatível com equipamentos de veículo Sortimo
- aviso**


Através do sistema de clique, as malas podem ser conectadas ou empilhadas!  
**modelo 2202**

L	B	H	UE	artigo	GD	€
358	445	154	1	792 169	74	85,93

B = B (largura)

H = H (altura)

**NOVO**



### Mala de sistema XL

- para todas os interiores das malas de sistema XL
  - sem inserção convés modelo 2202.9XL
  - capacidade de carga máx. 25 kg, em conjunto máx. 40 kg, compatível com equipamentos de veículo Sortimo
- modelo 2202XL**

B	H	P	UE	artigo	GD	€
607	395	179	1	792 176	74	124,11

B = B (largura)

H = H (altura)


P = prof

**NOVO**

**MALA DE SISTEMA  
INTERIORES DE MALAS**
**Listagem da disposição do interior da mala**


	2202.1				2202.2			
	modelo	artigo	d	D	modelo	artigo	d	D
1	2799.7	425 326	20		2484.9	485 528	18	
	2299.9	461 881	12		2489.9	735 395	18	
	4299.9	638 245		1				
2	2799.7	591 052	32		2484.9	650 070	35	
	2299.9	461 928	28		4284.9	740 238		3/8
	4299.9	638 221		1/2				
3	2799.7	446 192	25		2489.9	735 371	12	
	2299.9	461 935	35		2484.9	485 504	12	
	4299.9	638 238		3/4	2484.9	490 119	14	
4	2799.7	590 925	40		4284.9	718 305		1/2
	2299.9	461 911	22		2484.9	485 542	28	
					2489.9	735 425	35	
5	2299.9	461 904	18		2489.9	735 388	15	
	4299.9	740 221		3/8	2484.9	490 126	16	
	2799.7	425 319	16					
6	2799.7	425 302	12		2489.9	735 395	18	
	2299.9	689 605	16		4284.9	718 312		3/4
	2299.9	689 599	14		2489.9	735 401	22	
	2299.9	461 898	15		2484.9	485 535	22	
					2489.9	735 418	28	

A atribuição do artigo ao respetivo lugar na mala de sistema é facultativo. Outra disposição é possível com artigos identicos. Sujeito a alterações.

**Inserção convés**


- não adequado para interior de mala mordentes de prensar PT2 modelo 2202.1, interior de mala derivação de prensar modelo 2202.11
- para uso com mala de sistema modelo 2202 modelo 2202.90

	UE	artigo	GD	€
1	792 190	74		15,27

**NOVO****Inserção convés**


- para uso com mala de sistema XL modelo 2202XL modelo 2202.9XL

	UE	artigo	GD	€
1	792 183	74		25,78

**NOVO****Inserção convés**


- só em combinação com interior de mala mordentes de prensar PT2 modelo 2202.1 modelo 2202.60

	UE	artigo	GD	€
1	796 921	74		23,86

**NOVO****Interior de mala****Pressgun 6, Pressgun Picco 6**


- adequado para máquina de prensar Pressgun 6 modelo 2295.4, carregador de baterias para baterias de íões de lítio 18 v da Viega modelo 2488.65
- para uso com mala de sistema modelo 2202, inserção convés modelo 2202.90 modelo 2202.15

	UE	artigo	GD	€
1	792 336	74		28,65

**NOVO****Interior de mala****Pressgun 5, Pressgun Picco**

- para máquina de prensar Pressgun 5 com bateria, máquina de prensar Pressgun 5 com fonte de alimentação, Pressgun Picco
- para uso com mala de sistema modelo 2202 modelo 2202.13


	UE	artigo	GD	€
1	792 312	74		28,65

**NOVO****Interior de mala****Pressgun 4B, Pressgun 4E**

- para máquina de prensar Pressgun 4B com bateria e carregador tanto como Pressgun 4E com fonte de alimentação
- para uso com inserção convés modelo 2202.9XL, mala de sistema XL modelo 2202XL modelo 2202.5XL

	UE	artigo	GD	€
1	802 097	74		47,72

**NOVO**

**Interior de mala****PT1-3**

- para máquinas de prensar tipo 1, máquinas de prensar tipo 2 (PT2), máquinas de prensar PT3-H/EH
- para uso com inserção convés modelo 2202.9XL, mala de sistema XL modelo 2202XL  
**modelo 2202.6XL**

	UE	artigo	GD	€
	1	802 080	74	47,72


**NOVO****Interior de mala****mordentes de prensar Picco**

- para uso com mala de sistema modelo 2202

**equipamento**

6 espaços para diversos mordentes de prensar d12–40 e D%–1  
**modelo 2202.2**

	UE	artigo	GD	€
	1	792 213	74	28,65

**NOVO****Interior de mala****mordentes de prensar PT2**

- para uso com mala de sistema modelo 2202, inserção convés modelo 2202.60


**equipamento**

6 espaços para diversos mordentes de prensar d12–40 e D%–1  
**aviso**

O inserto de mala é adequado para até 6 diferentes mordentes de prensar PT2 (por ex. Sistemas de acessórios de prensar metálicos d12–35)!

**modelo 2202.1**

	UE	artigo	GD	€
	1	792 206	74	28,65

**NOVO****Interior de mala****mordentes de prensar PT2**

- para uso com mala de sistema modelo 2202

**equipamento**

2 espaços para d42–63  
**modelo 2202.3**

	UE	artigo	GD	€
	1	792 220	74	28,65

**NOVO****Interior de mala****colares de prensar**

- para uso com mala de sistema modelo 2202

**equipamento**

Espaço para mordentes articulados p1 e Z1 tanto como para até 12 colares de prensar d12–35 e D%–¾ diferentes

**modelo 2202.4**

	UE	artigo	GD	€
	1	792 237	74	28,65

**NOVO**



NOVO

**Interior de mala  
colares de prensar**

- para uso com mala de sistema modelo 2202  
**equipamento**

Espaço para mordente articulado Z2 assim como para até 5 colares de prensar d32–63 diferentes ou colares de prensar para acessórios de prensar metálicos d42–54  
**modelo 2202.5**

	UE	artigo	GD	€
1	792 244	74		<b>28,65</b>



NOVO

**Interior de mala  
colares de prensar**

- adequado para mordente articulado PT2 artigo 472 740, colar de prensar artigo 562 878, 578 671

- para uso com mala de sistema modelo 2202  
**equipamento**  
Espaço para mordente articulado Z2 tanto como para até 2 colares de prensar d64–76,1 diferentes  
**modelo 2202.6**

	UE	artigo	GD	€
1	792 251	74		<b>28,65</b>



NOVO

**Interior de mala  
colares de prensar**

- adequado para mordente articulado PT2 artigo 472 740, colar de prensar artigo 562 885, 562 892

- para uso com mala de sistema modelo 2202  
**equipamento**

Espaço para mordente articulado Z2 tanto como para até 2 colares de prensar d88,9–108,0 diferentes  
**modelo 2202.18**

	UE	artigo	GD	€
1	793 586	74		<b>28,65</b>



NOVO


**Interior de mala  
colares de prensar**

- adequado para mordente articulado PT2 artigo 472 740, colar de prensar artigo 639 457, 639 471, 639 488

- para uso com mala de sistema modelo 2202  
**equipamento**

3 espaços para colares de prensar D1½–2 e mordente articulado Z2  
**modelo 2202.27**

	UE	artigo	GD	€
1	798 741	74		<b>36,71</b>



NOVO

**Interior XL de mala  
Press Booster**

- adequado para Press Booster Pressgun PT2 modelo 4296.4XL, colar de prensar artigo 753 870

- para uso com mala de sistema XL modelo 2202XL  
**modelo 2202.8XL**

	UE	artigo	GD	€
1	792 275	74		<b>47,72</b>




NOVO

**Interior de mala  
Megapress XL**

- adequado para colar de prensar artigo 753 887, 753 900

- para uso com mala de sistema modelo 2202  
**modelo 2202.9**

	UE	artigo	GD	€
1	792 282	74		<b>28,65</b>




NOVO

**Interior de mala**

- adequado para máquina de prensar Pressgun 6B modelo 2295.5
  - para uso com mala de sistema modelo 2202
- modelo 2202.14**

	UE	artigo	GD	€
1	792 329	74	28,65	




NOVO

**Interior de mala****derivação de prensar**

- para uso com mala de sistema modelo 2202
  - peça sobressalente para conjunto de ferramentas derivação de prensar PT2 modelo 4278.5
- modelo 2202.11**

	UE	artigo	GD	€
1	792 305	74	47,72	




NOVO

**Interior de mala****Viega Smartpress/Pexfit Pro**

- adequado para mala de sistema XL modelo 2202XL, ferramenta de prensar manual Pexfit Pro modelo 2782.5, tesoura para tubos modelo 5341
- modelo 2202.10**


	UE	artigo	GD	€
1	792 299	74	60,36	

**MALA, INTERIORES DE MALAS****Mala**

- adequado para mordente articulado PT2 artigo 472 733, colar de prensar artigo 622 442
  - sem: colares de prensar, mordente articulado
- equipamento**  
Espaço para d12–35
- modelo 2496.9**

	UE	artigo	GD	€
1	629 410*	74	194,15	

\* = entrega apenas a partir do stock existente

**Mala**

- adequado para mordente articulado PT2 artigo 472 740
  - sem: colares de prensar
- equipamento**  
Espaço para colares de prensar para sistemas acessórios de prensar metálicos d42, d54 e mordente articulado Z2
- modelo 2296.5**

	UE	artigo	GD	€
1	781 460*	74	170,06	

\* = entrega apenas a partir do stock existente

## FERRAMENTA PARA PREPARAÇÃO DO TUBO CORTA TUBOS

**Corta tubos**

- para tubo de cobre, tubo de aço inoxidável, tubo Prestabo
  - aço
- modelo 2290**


para d	UE	artigo	GD	€
6-35	1	652 128	74	107,11
6-65	1	652 135	74	212,90

**Lâmina de corte**

- adequado para corta tubos modelo 2290
  - aço
- modelo 2290.2**

QC	UE	artigo	GD	€
2	1	652 876	74	46,09

QC = quantidade no conjunto

**Corta tubos**

- para tubo sintético
- modelo 2191**

para d	UE	artigo	GD	€
6-42	1	571 368	74	101,37
6-63	1	571 375	74	140,36

**Lâmina de corte**

- adequado para corta tubos modelo 2191
  - aço
- modelo 2191.1**

para d	UE	artigo	GD	€
6-63	1	571 801	74	21,60

**Lâmina de corte**

- aço
- equipamento**


Cavilha, anel de segurança

modelo	Cri	Cre	UE	artigo	GD	€
2291.1	✓		1	140 410	74	22,32
2291.2		✓	1	312 497	74	22,32

Cri = para o corta tubos "Ridgid" (cinzento)

Cre = para o corta tubos "Rems" (amarelo)

## FERRAMENTA PARA PREPARAÇÃO DO TUBO TESOURAS PARA TUBOS

**Tesoura para tubos**

- para tubo sintético Viega
- equipamento**

Alicate para mangas

**modelo 5341**

para d	UE	artigo	GD	€
12-25	1	652 005	74	124,39

**Lâmina**

- adequado para tesoura para tubos modelo 5341
- modelo 5341.6**

UE	artigo	GD	€
1	653 620	74	25,20

**Tesoura para tubos**

- para tubo sintético Viega
- equipamento**

**modelo 2040**

para d	UE	artigo	GD	€
12-25	1	117 047	74	36,08

**Lâmina**

- adequado para tesoura para tubos modelo 2040

**modelo 2040-404**

UE	artigo	GD	€
1	139 230	74	11,81

## FERRAMENTA PARA PREPARAÇÃO DO TUBO REBARBADOR

**Rebarbador**

- para rebarbar no interior e exterior, tubo de cobre, tubo de aço inoxidável, tubo Prestabo
- aço
- modelo 2292.2**

para d	UE	artigo	GD	€
12-54	1	<b>343 019</b>	74	<b>201,99</b>

**Rebarbador**

- para rebarbar no interior e exterior, tubo de cobre, tubo de aço inoxidável, tubo Prestabo
- aço
- modelo 2292.4XL**

para d	UE	artigo	GD	€
64,0-108,0	1	<b>556 310</b>	74	<b>389,76</b>

## FERRAMENTA PARA PREPARAÇÃO DO TUBO APARELHOS DE CHANFRAR

**Aparelho de chanfrar Prestabo**

- adequado para tubo Prestabo
- modelo 1104
- modelo 1158**

para d	UE	artigo	GD	€
15/22	1	<b>586 553</b>	74	<b>101,53</b>
18/28	1	<b>586 560</b>	74	<b>101,53</b>
35/42	1	<b>586 577</b>	74	<b>101,53</b>
54	1	<b>588 526</b>	74	<b>122,23</b>


**Lâmina**

- adequado para aparelho de chanfrar Prestabo modelo 1158
- aço
- modelo 1158.1**

para d	QC	UE	artigo	GD	€
15-28	2	1	<b>630 201</b>	74	<b>26,53</b>
35-54	2	1	<b>630 218</b>	74	<b>26,53</b>

QC = quantidade no conjunto

## FERRAMENTA PARA PREPARAÇÃO DO TUBO FERRAMENTAS DE CURVAR

**Ferramenta de curvar**

- para tubo multicamada
- aço
- modelo 5331**

raio de curvatura	para d	UE	artigo	GD	€
2xd	16	1	<b>586 393</b>	74	<b>119,30</b>
2,3xd	20	1	<b>692 919</b>	74	<b>133,18</b>

**Conjunto de ferramentas de flexão interna**

- para tubo multicamada
- material sintético
- equipamento**
- Caixa em material sintético com fechadura
- modelo 5331.2**

para d	L [m]	QC	UE	artigo	GD	€
16/20	1,5	2	1	<b>712 679</b>	74	<b>33,92</b>

L = L (comprimento) em m

QC = quantidade no conjunto

**PEÇAS SOBRESALENTES, ACESSÓRIOS  
BATERIAS, CARREGADOR DE BATERIAS**



**NOVO**

**Bateria  
iões de lítio**

- para todas as máquinas de prensar com bateria 18 V da Viega
- adequado para carregador de baterias modelo 2488.3, carregador de baterias para baterias de iões de lítio 18 v da Viega modelo 2488.65

**equipamento**

Indicador de nível de carga  
**modelo 2488.63**

V [V]	Cp [Ah]	UE	artigo	GD	€
18	2,5	1	790 912	74	200,48
18	5	1	790 929	74	410,53

V = tensão (V)  
Cp = capacidade (Ah)



**NOVO**

**Carregador de baterias**

**para baterias de iões de lítio 18 v da Viega**

- adequado para bateria modelo 2488.1, 2488.63

**dados técnicos**

margem de tensão de entrada 110–250 V AC/50–60 Hz; 11,8–15,8 V DC  
tensão nominal de saída 18 V DC

**aviso**

Encomendar fio elétrico em separado!

**modelo 2488.65**

	UE	artigo	GD	€
	1	790 936	74	183,32



**NOVO**

**Fio de ligação**

**ficha de tensão 12 V SAE J563**

- para uso com carregador de baterias para baterias de iões de lítio 18 v da Viega modelo 2488.65  
**modelo 2488.7**

	UE	artigo	GD	€
	1	797 737	74	19,08




**NOVO**

**Fio de ligação**

**tipo C (CEE7/16) / C7**

- adequado para carregador de baterias modelo 2488.3, carregador de baterias para baterias de iões de lítio 18 v da Viega modelo 2488.65  
**modelo 2488.67**

	UE	artigo	GD	€
	1	796 884	74	15,27




**Fonte de alimentação**

- para máquina de prensar com bateria 4B, Pressgun 5, Pressgun Picco  
**modelo 2488.2**

V [V]	UE	artigo	GD	€
230	1	707 095	74	339,37

V = tensão (V)

**PEÇAS SOBRESALENTES, ACESSÓRIOS  
PRODUTO DE MANUTENÇÃO**



**Óleo de manutenção**

- para máquina de prensar, mordente de prensar, colar de prensar, corrente de prensar, mordente articulado, Press Booster, acionamento do colar de prensar  
**modelo 2499**

conteúdo [ml]	UE	artigo	GD	€
120	1	667 924	74	17,27

PEÇAS SOBRESSAIENTES, ACESSÓRIOS  
ACESSÓRIOS

**Molde**

- para marcação da profundidade de inserção de tubos metálicos  
**modelo 2494**

para d	UE	artigo	GD	€
12-54	1	<b>625 085</b>	74	<b>12,32</b>

**Molde Megapress**

- para marcação da profundidade de inserção de rubos de aço conforme DIN EN 10220/10255  
**modelo 4294**

para D	para diâmetro externo	UE	artigo	GD	€
%4	38/44,5/57	1	<b>799 298</b>	74	<b>18,18</b>

para diâmetro externo = Ø exterior

**NOVO**

**Marcador**

- para sistemas de acessórios de prensar Viega  
**modelo 2490.1**

UE	artigo	GD	€
1	<b>606 121</b>	74	<b>2,25</b>

**Marcador Megapress**

- para tubo de aço  
**aviso**  
Não adequado para identificação durável  
**modelo 4290.1**

UE	artigo	GD	€
5	<b>750 091</b>	74	<b>2,83</b>