

**Viega Advantix Cleviva**

Design e função na  
sua aplicação ideal.



## Viega Advantix Cleviva

# VOCÊ TEM TODA A LIBERDADE E A VIEGA POSSUI O DESIGN ADEQUADO.

Em vez de uma divisão húmida meramente prática, a casa de banho é cada vez mais um local que garante o bem-estar na nossa zona habitacional. A exigência relativa ao design de alta qualidade e à individualidade aumenta à medida que a casa de banho é valorizada. As calhas de duche Advantix Cleviva da Viega com drenagem orientada à superfície oferecem sempre a solução certa. As acentuadas variantes de design são a resposta flexível e elegante a todos os requisitos técnicos e estéticos na decoração da casa de banho.

Saiba mais:  
[viega.com/Cleviva](https://www.viega.com/Cleviva)

### Liberdade criativa

Deixe-se inspirar pela variedade de design e crie com o seu gosto uma casa de banho com identidade. O inserto de alta qualidade para a calha de duche existe em duas versões: com uma ou duas aberturas.



Você pode optar por diversas cores nobres como por exemplo aço inoxidável (mate), cor champagne, antracite ou cor cobre dourado.



**Aço inoxidável, mate**



**Champanhe**  
(final 2020)



**Cobre/dourado**  
(final 2020)



**Antracite**  
(final 2020)




Em conformidade com  
(DIN) EN 1253

## Calha de duche Advantix Cleviva da Viega

# UMA CALHA DE GRANDE PERFIL.

Uma calha de duche que satisfaz todos os desejos no que respeita ao design, oferecendo a máxima qualidade em conformidade com as normas ao nível do material, da segurança e da flexibilidade. Monte uma bela peça de design cuja inclinação não só garante automaticamente um escoamento de água ideal, como também facilita muito a limpeza.



### Escoamento sempre impecável

O perfil da calha de duche, desenvolvido para a drenagem orientada à superfície, assegura um fluxo desimpedido da água. Para além do sumidouro standard para uma altura de construção mín. de 95 mm está também disponível um sumidouro plano para reabilitações a partir de uma altura de construção de 70 mm.

### Material forte cuidadosamente processado

A flexibilidade na utilização e montagem da Advantix Cleviva está à altura da alta qualidade do seu material: o aço inoxidável 1.4301 empregue foi produzido com material de 4 mm de espessura, sendo livre de torção e resistente à flexão, pelo que não é deformável. Graças ao tratamento especial da superfície do perfil de duche, a água é encaminhada da melhor forma para o sumidouro de ponto, garantindo um escoamento sem resistência.




### SÍNTESE DE TODAS AS VANTAGENS

- Drenagem orientada à superfície para máxima higiene
- A lâmina de impermeabilização fixada de fábrica, que pode ser encaixada, assegura a máxima segurança
- O perfil do sumidouro garante um fluxo de água ideal mercê da inclinação interior (1-2 %)
- Máxima flexibilidade do design em virtude dos insertos e do perfil de duche substituíveis
- Possibilidade de posicionamento individual, indicada para a montagem na parede ou a instalação central ou descentralizada
- Perfil de duche encurtável para uma adaptação ideal do comprimento
- Conforme norma DIN 18534 e DIN EN 1253

## Calha de duche Advantix Cleviva da Viega

# CONFORTO E QUALIDADE EM QUALQUER SITUAÇÃO.

Com diversas possibilidades de instalação, a calha de duche Advantix Cleviva da Viega vem preparada para qualquer situação de montagem. A altura e o comprimento do perfil de duche podem ser rapidamente adaptados às circunstâncias no local – para um design do duche à medida.




### Junto à parede

A calha de duche Advantix Cleviva pode ser instalada com um ajuste preciso à terminação da parede.



### Posicionamento descentralizado

Em alternativa, a montagem é possível em qualquer outra posição individual dentro da área dos mosaicos.



### Posicionamento central

Também é exequível, em qualquer altura, a posição ao meio com uma gama de comprimentos de 300–1.200 mm.



### Quando a higiene se transforma em conforto

A calha de duche da Viega está construída de tal forma que o perfil de drenagem fique à face do mosaico, sem espaço oculto que permite acumular resíduos e sem grelha para remover. O perfil da calha pode ser limpo muito facilmente com um pano de limpeza. O inserto poderá ser removido com uma mão, permitindo uma limpeza fácil do sifão se necessário. A limpeza da conduta de águas residuais adjacente também é possível em qualquer altura.




### Possibilidade de prolongamento do perfil de duche

A Advantix Cleviva pode ser prolongada de forma ilimitada. O perfil Advantix Cleviva tem uma superfície plana, em ambas as extremidades respetivamente. Assim, a junção de vários modelos completos pode processar-se sem problemas. É possível obter medidas intermédias, cortando no máx. 10 cm das extremidades planas do perfil.

## Calha de duche Advantix Cleviva da Viega PARA QUE A MONTAGEM CORRA DA MELHOR FORMA.

Cada casa de banho é diferente. É por isso que as calhas de duche Advantix Cleviva da Viega podem ser montadas tão facilmente e cortadas com precisão milimétrica de ambos os lados.



### Posicionamento individual

A calha de duche Advantix Cleviva pode ser posicionada em qualquer lugar na área dos mosaicos: ao centro, de modo descentralizado ou diretamente na parede. Basta separar a área de armadura para poder assentar o sumidouro diretamente na parede rebocada. A instalação do tubo de descarga poderá ser adaptada livremente aos requisitos da situação de montagem.



### Impermeabilização garantida

A lâmina de impermeabilização vem fixada de fábrica a um suporte que é simplesmente encaixado no flange de descarga. Assim é providenciada uma impermeabilização segura entre o flange e a lâmina de impermeabilização. Os ladrilhadores apreciam esta vantagem.



### Decoração flexível da casa de banho

A peça de compensação de altura compensa diferenças até 30 mm. Assim podem ser compensadas espessuras dos mosaicos ou mesmo revestimentos em pedra natural. As imprecisões podem ser compensadas horizontalmente em 3,5 mm do lado comprido e em 5 mm do lado curto graças ao adaptador: para um design da casa de banho individual e de alta qualidade, com implementação perfeita até ao último detalhe.



### Comprimento da calha à medida

Os perfis estão disponíveis nos comprimentos 800, 1.000 e 1.200 mm e podem ser encurtados ao milímetro, por exemplo com uma rebarbadora. Opcionalmente, a junção ilimitada das calhas de duche também é possível. Uma liberdade de configuração que pode ser incluída nos planos em qualquer altura sobretudo em espaços maiores.

## Calha de duche Advantix Cleviva da Viega

# A GAMA DE PRODUTOS COMO VISTA GERAL.

Independentemente da situação de montagem: A calha de duche Advantix Cleviva da Viega permite satisfazer quase todos os desejos dos clientes. O conjunto também está disponível como calha completa com comprimentos 800, 1.000, 1.200 mm, altura de construção de 95 mm (modelo: 4981.10), ou como variante para reabilitação (modelo: 4981.11).



**Modelo: 4981.80**  
Sumidouro standard  
Altura de constr.: 95–155 mm  
Retenção de água: 50 mm  
Cap. de descarga: 0,5–0,75 l/s\*



**Modelo: 4981.81**  
Sumidouro para reabilitação  
Altura mínima: 70 mm  
Retenção de água: 25 mm  
Cap. de descarga: 0,4–0,7 l/s\*



**Modelo: 4981.90**  
Sumidouro vertical  
Altura mínima: 25mm  
Sem sifão  
Cap. de descarga: 0,5–0,6 l/s\*

**Modelo: 4981.30, 4981.31, 4981.32**  
Comprimentos do perfil: 800, 1.000, 1.200 mm  
Material: aço inoxidável, 1.4301



**Modelo: 4981.50**  
Inserto Visign C1



**Modelo: 4981.60**  
Inserto Visign C2



**Modelo: 4923.5**  
Isolamento do tubo



**Modelo: 4914.90**  
Elemento com proteção acústica



**Modelo: 4965.90**  
Ferramenta



\* Critérios: altura de retenção, inserto de design e coletor de sujidade



**Viega CE GmbH & Co. KG**

Viega Platz 1  
57439 Attendorn  
Alemanha

Telefone +49 (0) 2722 61-1299

[viega.pt](http://viega.pt)

O seu contato local:

Alberto Fonseca

Telefone +351 966 940 289

[alberto.fonseca@viega.pt](mailto:alberto.fonseca@viega.pt)  
[viega.pt](http://viega.pt)

Henrique Nobre

Telefone +351 961 386 931

[henrique.nobre@viega.pt](mailto:henrique.nobre@viega.pt)  
[viega.pt](http://viega.pt)

